


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ **Αρ. Φύλλου 111**

5 Απριλίου 2012

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 2 (Π.Ε. 1, 2) της περιοχής β΄ κατοικίας «Αγία Μαρίνα» του Δήμου Κρωπίας (ν. Αττικής) και καθορισμός οριογραμμών ρεμάτων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 22, 44, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 154, 160,161, 243, 248, 249, 250, 255 και 349 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν.), που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-7/27-7-1999 π.δ/τος (Δ΄ 580), όπως τα άρθρα 243, 248, 249, 250 και 255 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 13 αντίστοιχα του ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» (Α΄ 140).

2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 880/1979 (Α΄ 58), όπως η παρ. 3 συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 (παρ. 1γ) του ν. 2052/1992 (Α΄ 94) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις (Α΄ 91)».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 2242/1994 «Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 162).

4. Τις διατάξεις του από 20-8-1985 π. δ/τος «Καθορισμός εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) Αττικής περιοχών για δεύτερη κατοικία» (Δ΄ 456), όπως τροποποιήθηκε με το από 27-6-1988 π. δ/γμα «Τροποποίηση ορίων περιοχών για δεύτερη κατοικία εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) Αττικής» (Δ΄ 556) και του από 20-2-2003 π. δ/τος «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 ευρύτερη περιοχή Μεσογείων (Ν. Αττικής)» (Δ΄ 199/6-3-2003).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

6. Την υπ' αριθμ. 2876/7-10-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).

7. Την υπ' αριθμ. Υ. 14/24-11-2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη» (Β΄ 2740).

8. Τις υπ' αριθμ. Τ.Υ. 6658/6-2-2004 και 2397/27-3-2006 αποφάσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομ. Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.

9. Τις υπ' αριθμ. 125/2004, 207/2004, 402/2004, 182/2005, 191/2005, 455/2005, 39/2006, 151/2006, 165/2006, 294/2007, 338/2007 και 83/2008, γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Κρωπίας.

10. Τις 252/2005, 11/2009, 16/2009 και 32/2009 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

11. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ.

12. Τις υπ' αριθμ. 121/2011 και 32/2012 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Επικυρώνεται ο καθορισμός των οριογραμμών των ρεμάτων που βρίσκονται στις πολεοδομικές ενότητες 1 και 2 της περιοχής δεύτερης κατοικίας «Αγία Μαρίνα» του Δήμου Κρωπίας (ν. Αττικής), όπως καθορίστηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής και φαίνονται με μπλε γραμμή στα σχετικά δώδεκα (12) πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 11599/2012 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 2 (ΠΕ 1,2) της περιοχής δεύτερης κατοικίας «Αγία Μαρίνα» του Δήμου Κρωπίας (ν. Αττικής) με τον καθορισμό οδών, πεζοδρόμων, οικοδομήσιμων χώρων, χώρων πρασίνου - ΚΧ., αθλητικών δραστηριοτήτων, χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων, στάθμευσης αυτοκινήτων, όπως οι παραπάνω ρυθμίσεις φαίνονται στα διαγράμματα του άρθρου 1.

Άρθρο 3

Εγκρίνεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα, ο πολεοδομικός κανονισμός της περιοχής της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το προηγούμενο άρθρο.

Άρθρο 4

Οι χρήσεις γης της περιοχής της οποίας εγκρίνεται το σχέδιο με το άρθρο 2 του παρόντος καθορίζονται ως εξής:

1. Στα οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) με στοιχεία 1001, 1041, 1135, 1015, 1016 και 1024 επιτρέπονται οι χρήσεις γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 3 του από 23-2-1987 π. δ/τος (Δ΄166).

2. Στα λοιπά οικοδομικά τετράγωνα επιτρέπονται οι χρήσεις αμιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 2 του παραπάνω π. δ/τος.

Άρθρο 5

Στο πρόσωπο των οικοπέδων, οικοδομημένων ή μη, που βρίσκονται στην περιοχή της οποίας εγκρίνεται το σχέδιο με το άρθρο 2 του παρόντος, επιβάλλεται προκήπιο πλάτους δύο (2), τριών (3), τεσσάρων (4), πέντε (5), έξι (6), επτά (7), οκτώ (8), εννέα (9), δέκα (10), δώδεκα (12), και είκοσι (20) μέτρων και μεταβλητού πλάτους δέκα έως δεκαπέντε (10-15), δέκα έως είκοσι (10-20) μέτρων.

Άρθρο 6

Α. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων που βρίσκονται στην περιοχή της οποίας εγκρίνεται το σχέδιο με το άρθρο 2 του παρόντος ορίζονται κατά τομείς Ι και ΙΙ ως εξής:

1. Τομέας Ι

Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα τέσσερα (14) μέτρα Ελάχιστο εμβαδόν: πεντακόσια (500) τ.μ.

2. Τομέας ΙΙ

Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα οκτώ (18) μέτρα Ελάχιστο εμβαδόν: οκτακόσια (800) τ.μ.

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των προηγουμένων παραγρ. 1 και 2 θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία πριν τις 10-4-1990 ημέρα δημοσίευσης του από 5-4-1990 π. δ/τος (Δ΄ 223) είχαν:

Ελάχιστο πρόσωπο: δώδεκα (12) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) τ.μ.

4. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1, 2 και 3 απαιτείται όπως:

α. στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τετραγωνικά μέτρα και ελάχιστη πλευρά πέντε (5) μέτρα και

β. τα οικόπεδα να μην δημιουργήθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-6-1983 Π.Δ. (Δ΄ 284).

Β. Και για τους δύο τομείς ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφανείας τους.

2. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής: Για τμήμα ιδιοκτησίας μέχρι 500 τ.μ. σ.δ. 0,3

Για τμήμα ιδιοκτησίας 501 τ.μ. έως 1000τμ. σ.δ. 0,2 και

Για τμήμα ιδιοκτησίας από 1001 τ.μ. και πάνω σ.δ. 0,1.

Η μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη δόμηση των κτιρίων καθορίζεται σε πεντακόσια (500) τ.μ.

3. Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων δύο (2) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 7,5 μ. για τις περιοχές αμιγούς κατοικίας και εννέα (9) μ. για τις περιοχές γενικής κατοικίας.

Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος αυξάνεται κατά ένα και μισό (1,5)μ. με μέγιστη κλίση στέγης 35%.

4. Στους κοινωφελείς χώρους (πολιτιστικών δραστηριοτήτων και πολιτιστικών εκδηλώσεων) ο σ.δ. ορίζεται σε 0,4, το ποσοστό κάλυψης σε 40% και το ανώτατο ύψος των κτιρίων σε 10μ.

5. Στους χώρους άθλησης επιτρέπεται μόνον η κατασκευή βοηθητικών χώρων αποδυτηρίων και αποθηκών με μέγιστο ποσοστό κάλυψης 5% μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 3μ. και ελάχιστη απόσταση από τα όρια του χώρου 5μ.

Γ. Επιπλέον των ανωτέρω ισχύουν και τα κάτωθι:

- Απαγορεύεται η κατασκευή συνεχών εξωστών και η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλωμάτων.
- Στους πεζοδρόμους επιτρέπεται η προσπέλαση από οχήματα άμεσης ανάγκης καθώς και από οχήματα των ιδιοκτητών των οικοπέδων που έχουν πρόσωπο σ' αυτούς. Η λειτουργία τους ρυθμίζεται βάσει ειδικού κανονισμού που εγκρίνεται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. γ΄ περ. 4 και του άρθρου 82 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114).
- Για τους λοιπούς όρους δόμησης που δεν ορίζονται με το παρόν διάταγμα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 1577/1985 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις ν. 2831/2000 (Α΄ 140).
- Η εκτέλεση των εκσκαφικών εργασιών των οικοδομών γίνεται υπό την επίβλεψη των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΠΟ.
- Απαγορεύεται η έκδοση οικοδομικών αδειών στα οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) που εμπίπτουν στην οριογραμμή πλημμύρας που απεικονίζεται στους χάρτες της υδραυλικής μελέτης καθορισμού των οριογραμμών των ρεμάτων πριν την κατασκευή των προβλεπομένων έργων διευθέτησης τους και σε απόσταση 10μ. όταν η ζώνη πλημμύρας βρίσκεται εσώτερον από την απόσταση αυτή. Ειδικότερα τα Ο.Τ. που εμπίπτουν στις οριογραμμές πλημμύρας των παραπάνω ρεμάτων πριν την κατασκευή των έργων διευθέτησης τους είναι τα εξής:

α. Ρέμα Ξερέας: 1001, 1005, 1007, 1010, 1011, 1013, 1015, 1039, 1040, 1041, 1042, 1094, 1095, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1132, 1133, 1134, 1136, 1137, 1138, 1139, 1142 και 1143.

β. Ρέμα με στοιχεία Ρο: 1043, 1048, 1056, 1061, 1062, 1071, 1072, 1075, 1077, 1078, 1084, 1085, 1088, 1091 και 1093.

γ. Ρέμα με στοιχείο Ρ1.1: 1144, 1145, 1148, 1149 και 1150.

δ. Ρέμα Βενιζέλου με στοιχείο Ρ1.2: 2047, 2048, 2063, 2064, 2065, 2066, 2078, 2080, 2082, 2083, 2084,2088, 2090 και 2091.

Άρθρο 7

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.


Αθήνα, 21 Μαρτίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ



484.8 4185.6 / 1

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 40%

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

	Οριο Δήμου		Όριο τομέων όρων δόμησης
	Όριο Πολεοδομικής Ενότητος	I-II	Τομέας λοιπών όρων δόμησης
	Οριο δασικών εκτάσεων (βάσει πράξεων χαρακτηρισμού του δασάρχη Πεντέλης)	Α.Κ.	Αμιγής Κατοικία
	Παραρέματα ρέματος Ξερέα (Υδραυλική μελέτη ΔΤΥΝ Ν.Α.Α.Α.)	Γ.Κ.	Γενική Κατοικία
	Οριογραμμή πλημμύρας 50 ετίας χωρίς την κατασκευή των προτεινόμενων έργων διευθέτησης	ΚΧ	Κοινόχρηστος χώρος πρασίνου
	Προτεινόμενη οριογραμμή ρέματος	ΚΕ	Χώρος κοινωφελών εξυπηρετήσεων
	Ρυμοτομική Γραμμή	πεζόδρομος	Πεζόδρομος
	Οικοδομική γραμμή ή οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή	Τ1	Κορυφή τετραγώνου
4	Προκήπιο	Χ1	Κορυφή ορίου περιοχής μελέτης
2001	Αριθμός Οικοδομικού Τετραγώνου	Ο1	Κορυφή οριογραμμής ρέματος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

485300 485400 485500 485600

4186200 4186100 4186000 4185900

80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΑΞΕΩΣ: Γ. 11599/12

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ Π. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 2 (Π.Ε. 1,2) της περιοχής Β' κατοικίας "Αγία Μαρίνα" του Δήμου Κρωπίας (ν. Αττικής) και καθορισμός οριογραμμών ρεμάτων.

ΑΘΗΝΑ, 13 Μαρτίου 2012
Ο Δ/ΝΤΗΣ

Α. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Αρ. Φακ. 36/12
σχ. 12

4185800

4185700

4185600

484800 484900 485000 485100 485200 485300

Πίνακας Κορυφών Τετραγώνων

ΟΤ	Τ	X	Y
1025	Τ5	485595.57	4185631.66
1025	Τ6	485586.64	4185634.07
9999	X1	485581.86	4185635.59
9999	X200	485571.64	4185610.10

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (032)

ΔΗΜΟΣ
ΚΡΩΠΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΆΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ) (036)

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (κ)
στο κέντρο φύλλου

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδ.Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές G.R.S., 80 d=6378137 f=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός 24ο Κο=0,999600
Στον Μεσημβρινό αναφοράς το x=500.000μ
Πλάτος αναφοράς 00ο 00' 00''
Ο γεωγραφικός κωδικός αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αριθμού του οικοπέδου


Διάγραμμα σύνδεσης φύλλων

		485.6 4186.2
	484.8 4185.6	485.6 4185.6
		485.6 4185

Β.Τ.
Β.Μ.
Β.Γ.

Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού

Σύγκλιση μεσημβρινών (γ)
Μαγνητική απόκλιση (Δ)
αυξανόμενη κατά ανά έτος



Ακριβές αντίγραφο του διαγράμματος που συνοδεύει την με αριθμό 32/2009 Πράξη του Κ.ΣΧΟΠ με την αλλαγή στοιχείων απεικόνισης της πολυγωνικής εξωτερικής γραμμής ορίου περιοχής μελέτης (Χ αντί Τ).

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ "ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : Ε.Γ.Σ.Α. 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ (U.T.M.)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Ko = 0.9996 (γιά λο = 24)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : K = 0.99960294 (γιά το μέσο Χ πινακίδας)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Χ.ΣΤΑΘΑΚΟΥ τοπογράφος μηχανικός, Τ.Υ. Δ. Κρωπίας
Δ.ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ πολιτικός μηχανικός, Τ.Υ. Δ.Κρωπίας
ΘΕΩΡΗΣΗ
Α.ΒΗΧΟΥ Πολιτικός Μηχανικός, Δ/ντρια Τ.Υ. Δ.Κρωπίας

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1:1000 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

	7 485.6 186.8			
			19 487.2 186.2	
1 484.8 185.6			18 487.2 185.6	
	485.6		17 487.2 185.0	
	3 485.6 184.4	10 486.4 184.4	15 487.2 184.4	.4
	2 485.6 183.8		15	21 .0 183.8
		8 486.4 183.2	14 487.2 183.2	20 488.0 183.2

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
"Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" & Συνεργάτες Ο.Ε. ("ΟΡΙΖΩΝ ΟΕ") με εκπρόσωπο διαχειριστή τον Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ τοπογράφο μηχ.

ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ
με δ/ντα σύμβουλο τον Γ.ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ τοπογράφο μηχανικό

Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
αρχιτέκτων - χωροτάκτης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
"Ι.ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ-Γ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ-Α.ΑΡΩΝΙΔΗΣ Ο.Ε. ("ΠΟΛΙΣ Ο.Ε.")

Β2 ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


ΧΑΡΤΗΣ
Π.1.1. -1

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ **1:1000**

ΔΗΜΟΣ: ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ"


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Σεπτέμβριος 2011
ΝΟΜΟΣ : ΑΤΤΙΚΗΣ




485.6 4184.4 / 1

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 40%





ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΑΞΕΩΣ: Γ. 11599 /12


ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ Π. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ "Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 2 (Π.Ε. 1,2) της περιοχής β' κατοικίας "Αγία Μαρίνα" του Δήμου Κρωπίας (ν. Αττικής) και καθορισμός οριογραμμών ρεμάτων

ΑΘΗΝΑ, 13 Μαρτίου 20.12

Ο Δ/ΝΤΗΣ

Α. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Αρ. Φακ. 36/12
σχ. 12


Πίνακας Κορυφών Τετραγώνων
ΟΤ | Τ | X | Y
2001 | T3 | 486185.63 | 4184996.62
2001 | T4 | 486140.31 | 4184957.88
2001 | T5 | 486130.28 | 4184964.76
9999 | X178 | 486129.62 | 4184932.94
9999 | X179 | 486126.93 | 4184883.06
9999 | X180 | 486098.12 | 4184883.01
9999 | X181 | 486097.35 | 4184897.31
9999 | X182 | 486100.92 | 4184944.18
Διάγραμμα σύνδεσης φύλλων
485.6 4185
486.4 4185
485.6 4184.4
486.4 4184.4
485.6 4183.6
486.4 4183.6
Β.Τ.
Β.Μ.
Β.Γ.
Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού
ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (032)
ΔΗΜΟΣ
ΚΡΩΠΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ) (036)



Ακριβές αντίγραφο του διαγράμματος που συνοδεύει την με αριθμό 32/2009 Πράξη του Κ.ΣΧΟΠ με την αλλαγή στοιχείων απεικόνισης της πολυγωνικής εξωτερικής γραμμής ορίου περιοχής μελέτης (Χ αντί Τ).

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ "ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : Ε.Γ.Σ.Α. 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ (U.T.M.)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Κο = 0.9996 (γιά λο = 24)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Κ = 0.9990255 (γιά το μέσο Χ πινακίδας)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Χ.ΣΤΑΘΑΚΟΥ τοπογράφος μηχανικός, Τ.Υ. Δ. Κρωπίας
Δ.ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ πολιτικός μηχανικός, Τ.Υ. Δ.Κρωπίας
ΘΕΩΡΗΣΗ
Α.ΒΗΧΟΥ Πολιτικός Μηχανικός, Δ/ντρια Τ.Υ. Δ.Κρωπίας

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1:1000 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
"Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" & Συνεργάτες Ο.Ε. ("ΟΡΙΖΩΝ ΟΕ")
με εκπρόσωπο διαχειριστή τον
Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ τοπογράφο μηχ.
ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ
με δ/ντα σύμβουλο τον
Γ.ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ τοπογράφο μηχανικό
Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
αρχιτέκτων - χωροτάκτης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
"Ι.ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ-Γ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ-Α.ΑΡΩΝΙΔΗΣ Ο.Ε. ("ΠΟΛΙΣ Ο.Ε.")

Β2 ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π.1.1. -3

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΔΗΜΟΣ: ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ"


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Σεπτέμβριος 2011

ΝΟΜΟΣ : ΑΤΤΙΚΗΣ



485.6 4185 / 1

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 40%




ΟΤ	Τ	Χ	Υ
9999	X190	486072.84	4185200.67
9999	X191	486057.87	4185221.23
9999	X192	486039.14	4185244.06
9999	X193	486001.08	4185283.40
9999	X194	485966.81	4185319.50
9999	X195	485889.62	4185400.20
9999	X196	485792.21	4185500.92
9999	X197	485758.44	4185529.77
9999	X198	485709.25	4185557.77
9999	X199	485653.03	4185581.36

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Όριο Δήμου
Όριο Πολεοδομικής Ενότητας
Όριο δασικών εκτάσεων (βάσει πράξεων χαρακτηρισμού του δασάρχη Πεντέλης)
Παραρέματα ρέματος Ξερέα (Υδραυλική μελέτη ΔΤΥΝ Ν.Α.Α.Α.)
Οριογραμμή πλημμύρας 50 ετίας χωρίς την κατασκευή των προτεινόμενων έργων διευθέτησης
Προτεινόμενη οριογραμμή ρέματος
Ρυμοτομική Γραμμή
Οικοδομική γραμμή ή οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή
4 Προκήπιο
2001 Αριθμός Οικοδομικού Τετραγώνου
Όριο τομέων όρων δόμησης
I-II Τομέας λοιπών όρων δόμησης
Α.Κ. Αμιγής Κατοικία
Γ.Κ. Γενική Κατοικία
Κ.Χ. Κοινόχρηστος χώρος πρασίνου
ΚΕ Χώρος κοινωφελών εξυπηρετήσεων
πεζόδρομος Πεζόδρομος
Τ1 Κορυφή τετραγώνου
Χ1 Κορυφή ορίου περιοχής μελέτης
Ο1 Κορυφή οριογραμμής ρέματος

Πίνακας Κορυφών Οριογραμμών ρέματος

	Κορυφή	Χ	Υ
	0504	486124.69	4185595.50
	0505	486111.53	4185574.25
	0506	486107.25	4185564.00
	0507	486109.00	4185507.50
	0508	486096.41	4185477.75
	0509	486033.50	4185371.25
	0510	486029.81	4185344.25
	0511	486032.97	4185307.75
	0512	486031.31	4185221.50
	0513	486003.16	4185168.25
	0514	485953.72	4185003.25
	0515	485976.06	4185086.50
	0662	486137.22	4185585.25
	0663	486125.91	4185566.75
	0664	486123.12	4185560.25
	0665	486118.94	4185505.00
	0666	486110.44	4185471.75
	0667	486049.00	4185365.75
	0668	486046.00	4185344.00
	0669	486049.09	4185308.50
	0670	486047.34	4185217.75
	0671	486018.06	4185152.25
	0672	485969.25	4184999.00
	0673	485991.41	4185081.50

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΑΞΕΩΣ: Γ. 11599/12
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ Π. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 2 (Π.Ε. 1,2) της περιοχής Β' κατοικίας "Αγία Μαρίνα" του Δήμου Κρωπίας (ν. Αττικής) και καθορισμός οριογραμμών ρεμάτων.
ΑΘΗΝΑ, 13 Μαρτίου 2012
Ο Δ/ντης
Αρ. Φακ. 36/12
σχ. 12
Ο.Τ. 2023
Ο.Τ. 2021
Ο.Τ. 2019
Ο.Τ. 2009
Ο.Τ. 2008
Ο.Τ. 2011
Ο.Τ. 2007
Ο.Τ. 2012
Ο.Τ. 2014
Ο.Τ. 2006
Ο.Τ. 2013
Ο.Τ. 1007
Ο.Τ. 1005
1006
ΚΕ 2010
ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Κ.Ε.
ΚΧ 2022
ΚΧ 2020
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Α.Κ.
πεζόδρομος



Πίνακας Κορυφών Τετραγώνων

ΟΤ	Τ	Χ	Υ	ΟΤ	Τ	Χ	Υ	ΟΤ	Τ	Χ	Υ
1001	Τ1	486107.63	4185239.64	1006	Τ6	486033.50	4185371.25	1011	Τ8	486025.72	4185530.
1001	Τ2	486058.62	4185291.20	1006	Τ7	486095.41	4185477.75	1011	Τ9	486025.12	4185535.
1001	Τ3	486056.61	4185314.34	1006	Τ8	486103.00	4185507.50	1011	Τ10	486034.36	4185546.
1001	Τ4	486081.33	4185338.47	1006	Τ9	486107.25	4185564.00	1011	Τ11	486057.77	4185597.
1001	Τ5	486127.08	4185291.61	1006	Τ10	486111.53	4185574.25	1013	Τ1	486014.79	4185523.
1001	Τ6	486123.44	4185254.67	1006	Τ11	486124.69	4185595.50	1013	Τ2	486020.55	4185524.
1002	Τ1	486099.97	4185234.26	1006	Τ16	486137.22	4185585.25	1013	Τ3	486086.35	4185474.
1002	Τ2	486052.41	4185273.63	1006	Τ17	486125.91	4185566.75	1013	Τ4	486039.89	4185394.
1002	Τ3	486052.56	4185281.89	1006	Τ18	486123.12	4185560.25	1013	Τ5	486035.15	4185393.
1002	Τ4	486054.60	4185283.82	1006	Τ19	486118.94	4185506.00	1013	Τ6	485969.54	4185463.
1002	Τ5	486096.14	4185240.12	1006	Τ20	486110.44	4185471.75	1013	Τ7	485969.39	4185469.
1004	Τ1	486060.21	4185360.10	1006	Τ21	486049.00	4185365.75	1015	Τ1	485960.95	4185458.
1004	Τ2	486077.14	4185342.76	1006	Τ23	486049.09	4185308.50	1015	Τ2	486024.06	4185390.
1004	Τ3	486057.08	4185323.18	1006	Τ23	486046.00	4185344.00	1015	Τ3	486015.40	4185327.
1004	Τ4	486055.73	4185324.52	1006	Τ24	486048.50	4185277.73	1015	Τ4	486008.42	4185320.
1004	Τ5	486054.05	4185343.80	1007	Τ1	486145.28	4185440.27	1015	Τ5	485917.43	4185409.
1004	Τ6	486055.68	4185355.68	1007	Τ2	486114.87	4185464.90	1015	Τ6	485917.39	4185414.
1005	Τ1	486129.82	4185319.48	1007	Τ3	486124.88	4185504.02	1016	Τ1	485854.89	4185558.
1005	Τ2	486123.57	4185317.24	1007	Τ4	486129.03	4185558.90	1016	Τ2	485898.74	4185518.
1005	Τ3	486062.90	4185377.76	1007	Τ5	486131.25	4185563.99	1016	Τ3	485928.95	4185489.
1005	Τ4	486109.81	4185458.71	1007	Τ6	486135.96	4185571.69	1016	Τ4	485953.90	4185465.
1005	Τ5	486141.04	4185433.40	1007	Τ7	486141.90	4185581.41	1016	Τ5	485946.31	4185456.
1006	Τ1	486048.28	4185266.37	1007	Τ10	486179.87	4185519.38	1016	Τ6	485908.31	4185418.
1006	Τ2	486032.49	4185282.92	1011	Τ4	486111.84	4185585.40	1016	Τ7	485818.40	4185511.2
1006	Τ3	486032.71	4185294.28	1011	Τ5	486103.31	4185564.94	1016	Τ8	485818.26	4185517.
1006	Τ4	486032.87	4185307.75	1011	Τ6	486099.70	4185516.30	1018	Τ1	486000.66	4185569.
1006	Τ5	486029.81	4185344.25	1011	Τ7	486079.28	4185489.57	1018	Τ2	486021.45	4185551.

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (032)

ΔΗΜΟΣ
ΚΡΩΠΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ) (036)

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (κ)
στο κέντρο φύλλου

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδ.Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές G.R.S., 80 d=6378137 f=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός 24ο Κα=0,999600
Στον Μεσημβρινό αναφοράς το x=500.000μ
Πλάτος αναφοράς 00ο 00' 00''
Ο γεωγραφικός κωδικός αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αριθμού του οικοπέδου

Διάγραμμα σύνδεσης φύλλων

484.8 4185.6	485.6 4185.6	486.4 4185.6
	485.6 4185	486.4 4185
	485.6 4184.4	486.4 4184.4

Β.Τ.
Β.Μ.
Β.Γ.

Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού

Σύγκλιση μεσημβρινών (γ)
Μαγνητική απόκλιση (Α)
αυξανόμενη κατά ανά έτος

Α. ΝΕΘΕΝΙΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο του διαγράμματος που συνοδεύει την με αριθμό 32/2009 Πράξη του Κ.ΣΧΟΠ με τις διορθώσεις βάσει των παρατηρήσεων του με αριθμό 121/2011 Πρακτικού Επεξεργασίας και γνωμοδότησης του ΣΤΕ και με την αλλαγή στοιχείων απεικόνισης της πολυγωνικής εξωτερικής γραμμής ορίου περιοχής μελέτης (Χ αντί Τ).
Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ "ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : Ε.Γ.Σ.Α. 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ (U.T.M.)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Ko = 0.9996 (γιά λο = 24)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Κ = 0.99960255 (γιά το μέσο Χ πινακίδας)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Χ.ΣΤΑΘΑΚΟΥ τοπογράφος μηχανικός, Τ.Υ. Δ. Κρωπίας
Δ.ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ πολιτικός μηχανικός, Τ.Υ. Δ.Κρωπίας
ΘΕΩΡΗΣΗ
Α.ΒΗΧΟΥ Πολιτικός Μηχανικός, Δ/ντρια Τ.Υ. Δ.Κρωπίας

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1:1000 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
"Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" & Συνεργάτες Ο.Ε. ("ΟΡΙΖΩΝ ΟΕ") με εκπρόσωπο διαχειριστή τον Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ τοπογράφο μηχ.
ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ με δ/ντα σύμβουλο τον Γ.ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ τοπογράφο μηχανικό
Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ αρχιτέκτων - χωροτάκτης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ "Ι.ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ-Γ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ-Α.ΑΡΩΝΙΔΗΣ Ο.Ε. ("ΠΟΛΙΣ Ο.Ε.")

Β2 ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π.1.1. -4 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
ΔΗΜΟΣ: ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ"
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Σεπτέμβριος 2011
ΝΟΜΟΣ : ΑΤΤΙΚΗΣ

Y	OT	T	X	Y	OT	T	X	Y	OT	T	X	Y	OT	T	X	Y	OT	T	X	Y
185530.49	1018	T3	486021.84	4185546.18	2002	T1	486144.09	4185199.38	2005	T6	486241.59	4185236.54	2009	T6	486193.70	4185505.88	2020	T3	486358.72	4185455.84
185535.98	1018	T4	485962.95	4185476.17	2002	T2	486150.08	4185198.94	2005	T7	486193.09	4185283.15	2010	T1	486327.40	4185474.27	2020	T4	486324.52	4185489.81
185546.95	1018	T5	485957.47	4185475.91	2002	T3	486232.07	4185119.13	2005	T8	486199.54	4185292.29	2010	T2	486349.64	4185462.18	2021	T4	486364.13	4185554.39
185597.08	1018	T6	485937.88	4185494.99	2002	T4	486237.66	4185106.31	2006	T1	486256.65	4185341.23	2010	T3	486295.95	4185396.45	2021	T5	486363.87	4185560.11
185523.73	1019	T3	485993.01	4185575.77	2002	T5	486236.46	4185065.37	2006	T2	486311.90	4185283.06	2010	T4	486274.26	4185419.65	2022	T3	486356.82	4185564.23
185524.36	1019	T4	485993.49	4185570.14	2002	T6	486229.86	4185045.51	2006	T3	486265.15	4185236.84	2011	T1	486356.73	[illegible]	2022	T4	486335.10	4185584.94
185474.10	1019	T5	485933.55	4185499.15	2002	T7	486195.34	4185003.29	2006	T4	486259.50	4185236.98	2011	T4	486345.46	4185319.01	2023	T3	486326.89	4185581.72
185394.17	1019	T6	485905.57	4185525.77	2002	T8	486139.93	4185032.94	2006	T5	486207.35	4185290.05	2011	T5	486323.42	4185341.23	2023	T4	486351.50	4185558.25
185393.64	1019	T7	485861.50	4185566.19	2002	T9	486136.12	4185039.51	2007	T1	486163.79	4185409.22	2011	T6	486322.19	4185339.95	2023	T5	486385.78	4185525.58
185463.86	1020	T5	486030.41	4185559.78	2003	T1	486247.86	4185111.85	2007	T2	486181.35	4185416.19	2011	T7	486288.53	4185374.33	2023	T6	486358.77	4185499.05
185469.84	1020	T6	486025.66	4185558.73	2003	T2	486265.64	4185096.06	2007	T3	486204.95	4185395.67	2012	T1	486285.06	4185370.73	2023	T7	486341.95	4185515.68
185458.41	1020	T7	485990.75	4185596.57	2003	T3	486256.11	4185083.20	2007	T4	486252.51	4185345.59	2012	T2	486340.74	4185313.86	2023	T8	486320.27	4185494.04
185390.85	1021	T8	485878.62	4185597.72	2003	T4	486247.09	4185086.33	2007	T5	486203.14	4185294.33	2012	T3	486319.02	4185290.08	2023	T9	486312.26	4185501.98
185327.44	1021	T9	485855.52	4185571.50	2004	T1	486318.10	4185276.53	2007	T6	486157.08	4185341.20	2012	T4	486263.59	4185348.44	2023	T10	486230.57	4185590.02
185320.28	1021	T10	485828.57	4185595.04	2004	T2	486336.73	4185256.92	2008	T1	486188.57	4185494.16	2013	T1	486348.42	4185308.92	9999	X172	486300.80	4185123.32
185409.01	1023	T1	485835.92	4185576.34	2004	T3	486378.61	4185229.55	2008	T2	486194.22	4185492.12	2013	T3	486398.13	4185230.16	9999	X173	486269.36	4185080.93
185414.64	1023	T2	485848.91	4185564.00	2004	T4	486387.86	4185220.61	2008	T3	486276.12	4185404.48	2013	T4	486392.32	4185230.21	9999	X174	486250.86	4185054.55
185558.69	1023	T3	485812.69	4185522.89	2004	T5	486291.82	4185131.35	2008	T4	486263.86	4185392.39	2013	T5	486384.87	4185237.40	9999	X175	486240.49	4185038.77
185518.46	1023	T4	485807.00	4185522.49	2004	T6	486268.04	4185099.28	2008	T5	486278.06	4185377.88	2013	T6	486343.18	4185264.65	9999	X176	486236.80	4185034.50
185489.73	1023	T5	485798.70	4185529.58	2004	T7	486248.01	4185117.06	2008	T6	486256.70	4185355.70	2013	T7	486326.22	4185283.56	9999	X177	486208.70	4185000.60
185465.43	1024	T2	485822.08	4185567.43	2004	T8	486250.63	4185204.35	2008	T7	486172.21	4185444.65	2014	T5	486351.81	4185312.61	9999	[illegible]	486105.29	4185005.72
185456.42	1024	T3	485832.90	4185577.98	2004	T9	486254.93	4185214.20	2008	T8	486170.69	4185453.37	2019	T1	486390.47	4185521.77	9999	X184	486108.85	4185050.81
185418.27	1024	T4	485795.65	4185532.18	2005	T1	486158.57	4185336.02	2009	T1	486225.46	4185578.39	2019	T8	486362.98	4185451.01	9999	X185	486109.29	4185084.73
185511.24	1024	T5	485773.45	4185551.14	2005	T2	486145.42	4185223.01	2009	T2	486231.09	4185576.24	2019	T9	486384.32	4185473.77	9999	X186	486108.33	4185105.31
185517.12	1024	T6	485720.75	4185581.14	2005	T3	486149.38	4185212.18	2009	T3	486305.80	4185495.72	2019	T10	486363.03	4185494.83	9999	X187	486105.26	4185122.70
185569.33	2001	T1	486139.26	4185024.22	2005	T4	486234.39	4185120.43	2009	T4	486323.14	4185478.50	2020	T1	486341.97	4185507.23	9999	X188	486098.33	4185148.66
185551.81	2001	T2	486181.94	4185001.39	2005	T5	486238.51	4185133.79	2009	T5	486270.16	4185424.04	2020	T2	486376.89	4185473.67	9999	X189	486089.87	4185170.96



485.6 4185.6 / 1

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 40%


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Όριο Δήμου
Όριο Πολεοδομικής Ενότητας
Όριο τομέων όρων δόμησης
Τομέας λοιπών όρων δόμησης
Αμιγής Κατοικία
Γενική Κατοικία
Κοινόχρηστος χώρος πρασίνου
Χώρος κοινωφελών εξυπηρετήσεων
Πεζόδρομος
Ρυμοτομική Γραμμή
Κορυφή τετραγώνου
Αριθμός Οικοδομικού Τετραγώνου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
O.T. 1090
O.T. 1091
O.T. 1092
O.T. 1093
O.T. 1094
O.T. 1095
O.T. 1047
O.T. 1048
O.T. 1045
O.T. 1043
O.T. 1044
O.T. 1050
K.E.1051
A.K.
Α.Κ.
ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ Π. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ
Ο Δ/ΝΤΗΣ
Α. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (032)

ΔΗΜΟΣ
ΚΡΩΠΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ) (036)

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (κ)
στο κέντρο φύλλου

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδ.Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές G.R.S., 80 d=6378137 f=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός 24ο Κο=0,999600
Στον Μεσημβρινό αναφοράς το x=500.000μ
Πλάτος αναφοράς 00ο 00' 00''
Ο γεωγραφικός κωδικός αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αριθμού του οικοπέδου

Διάγραμμα σύνδεσης φύλλων

	485.6 4186.2	486.4 4186.2
484.8 4185.6	485.6 4185.6	486.4 4185.6
	485.6 4185	486.4 4185

Β.Τ.
Β.Μ.
Β.Γ.

Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού

Σύγκλιση μεσημβρινών (γ)
Μαγνητική απόκλιση (Α)
αυξανόμενη κατά ανά έτος

Πίνακας Κορυφών Τετραγώνων

ΟΤ	Τ	X	Y	ΟΤ	Τ	X	Y	ΟΤ	Τ	X	
1006	T12	486198.13	4185663.58	1011	T12	486062.04	4185603.76	1017	T4	485979.07	4185
1006	T13	486202.99	4185692.75	1012	T3	486105.69	4186155.58	1019	T1	485919.73	4185
1006	T14	486221.17	4185689.72	1012	T4	486115.27	4186156.74	1019	T2	485925.43	4185
1006	T15	486214.72	4185657.00	1012	T5	486124.26	4186147.00	1020	T1	486022.39	4185
1007	T8	486213.25	4185647.47	1012	T6	486114.86	4186132.29	1020	T2	486072.15	4185
1007	T9	486229.77	4185633.03	1012	T7	486073.72	4186176.15	1020	T3	486072.42	4185
1008	T1	486236.03	4185647.28	1012	T8	486053.07	4186191.66	1020	T4	486051.81	4185
1008	T2	486221.62	4185660.98	1014	T1	485991.23	4186194.66	1020	T8	486008.20	4185
1008	T3	486227.08	4185688.74	1014	T2	485999.37	4186186.00	1020	T9	485994.12	4185
1008	T4	486254.58	4185684.16	1014	T3	486009.41	4186174.95	1020	T10	485982.64	4185
1008	T5	486262.29	4185676.23	1014	T4	486019.46	4186164.04	1020	T11	485992.02	4185
1009	T1	486155.05	4185700.73	1014	T5	486029.73	4186153.02	1020	T12	485974.63	4185
1009	T2	486197.07	4185693.73	1014	T6	486039.77	4186141.92	1020	T13	485903.70	4185
1009	T3	486192.55	4185666.58	1014	T7	486050.20	4186130.69	1020	T14	485902.85	4185
1009	T4	486190.65	4185664.83	1014	T8	486060.37	4186119.36	1021	T1	485887.37	4185
1009	T5	486154.69	4185696.46	1014	T9	486070.80	4186108.30	1021	T2	485916.25	4185
1010	T1	486144.38	4185700.22	1014	T10	486089.46	4186088.51	1021	T3	485883.91	4185
1010	T2	486187.70	4185662.09	1014	T11	486079.79	4186071.79	1021	T4	485849.27	4185
1010	T3	486124.66	4185603.66	1014	T12	486058.97	4186093.50	1021	T5	485840.37	4185
1010	T4	486118.89	4185603.75	1014	T13	486026.71	4186129.56	1021	T6	485848.90	4185
1010	T5	486038.99	4185682.84	1014	T14	486017.35	4186140.01	1021	T7	485852.39	4185
1010	T6	486038.27	4185687.60	1014	T15	486008.11	4186150.33	1021	T11	485769.39	4185
1010	T7	486070.69	4185692.51	1014	T16	485978.93	4186181.08	1021	T12	485768.89	4185
1010	T8	486133.71	4185699.71	1014	T17	485982.24	4186186.48	1021	T13	485819.82	4185
1011	T1	486078.83	4185623.69	1017	T1	485995.79	4185908.40	1022	T1	485642.32	4185
1011	T2	486084.27	4185623.94	1017	T2	486071.57	4185826.73	1022	T2	485637.31	4185
1011	T3	486106.62	4185601.82	1017	T4	486049.85	4185806.78	1022	T3	485622.12	4185

1054	T4	486073.75	4186060.75
1054	T5	486052.02	4186022.94
1054	T6	486032.62	4185989.39
1054	T7	486029.00	4185988.77
1054	T8	486004.49	4186014.19
1054	T9	485961.09	4186060.70
1054	T10	485961.18	4186066.47
1055	T1	485973.33	4186169.42
1055	T2	486014.23	4186125.61
1055	T3	485958.43	4186069.38
1055	T4	485952.88	4186069.46
1055	T5	485926.84	4186097.11
1055	T6	485925.94	4186104.03
1055	T7	485949.73	4186135.03
1055	T8	485968.98	4186165.49
1058	T2	486048.98	4186187.23
1058	T3	486069.70	4186171.67
1058	T4	486111.67	4186126.91
1058	T5	486103.11	4186112.11
1058	T6	486092.04	4186092.97
1058	T7	486081.32	4186104.61
1058	T8	486009.54	4186183.67
1058	T9	485995.11	4186198.20
1060	T2	486129.28	4186162.28
1060	T3	486129.83	4186155.72
1060	T4	486126.49	4186150.49
1060	T5	486116.82	4186160.96
1060	T6	486107.28	4186159.80
1061	T4	486156.29	4186188.82
1061	T5	486137.57	4186167.72
1061	T6	486132.53	4186170.62
1070	T1	486018.18	4186120.98
1070	T2	486046.21	4186089.77
1070	T3	486021.08	4186064.39
1070	T4	485991.85	4186094.49
1090	T6	486321.38	4186146.05
1090	T7	486315.94	4186145.91
1091	T3	486253.05	4186199.32
1091	T4	486310.76	4186140.47
1091	T5	486310.67	4186134.84
1091	T6	486273.67	4186099.26
1091	T7	486268.04	4186099.40
1091	T8	486173.93	4186199.31
1092	T5	486381.85	4186124.46
1092	T6	486365.38	4186100.88
1092	T7	486360.21	4186100.46
1092	T8	486327.13	4186134.41
1092	T9	486326.98	4186140.30
1093	T1	486316.25	4186129.11
1093	T2	486321.92	4186129.01
1093	T3	486356.91	4186093.11
1093	T4	486357.63	4186088.63
1093	T5	486340.51	4186058.75
1093	T6	486329.45	4186036.13
1093	T7	486326.09	4186037.77
1093	T8	486279.01	4186087.75
1093	T9	486279.15	4186093.43
1094	T1	486365.55	4186078.51
1094	T2	486370.70	4186079.08
1094	T8	486353.42	4185968.24
1094	T9	486325.83	4185997.70
1094	T10	486334.81	4186020.33
1094	T11	486350.15	4186053.42
1095	T8	486374.62	4186085.79
1095	T9	486373.91	4186092.12
1095	T10	486382.90	4186106.77
1095	T11	486380.93	4186118.26
1097	T5	486394.41	4185815.25
1097	T6	486363.25	4185798.75
1097	T7	486323.09	4185767.50
1097	T8	486287.41	4185756.75
1097	T9	486223.69	4185715.25
1097	T10	486222.49	4185700.65
1097	T11	486206.56	4185703.32
1097	T12	486208.28	4185724.25
1097	T13	486280.53	4185771.50
1097	T14	486354.38	4185810.25
1097	T15	486395.60	4185849.98
1097	T16	486397.22	4185897.50
1157	T3	485982.84	4186197.84
1157	T4	485976.05	4186191.67
1157	T5	485967.80	4186178.76
1157	T6	485964.72	4186181.19
1158	T1	486330.32	4185974.57
1158	T2	486392.26	4185911.82
1158	T3	486391.79	4185900.93
1158	T4	486325.03	4185967.86
2022	T1	486399.68	4185657.51
2023	T1	486349.58	4185703.81
2023	T2	486396.74	4185660.22
2023	T11	486244.73	4185622.32
2023	T12	486279.25	4185660.39
2024	T5	486362.89	4185705.04
2024	T6	486360.23	4185710.39
9999	X2	485602.94	4185688.08
9999	X3	485664.00	4185718.44
9999	X4	485677.27	4185726.05
9999	X5	485691.36	4185746.26
9999	X6	485688.83	4185777.00
9999	X7	485690.33	4185780.45
9999	X8	485722.25	4185811.61
9999	X9	485766.15	4185779.59
9999	X10	485784.93	4185765.18

Y	OT	T	X	Y	OT	T	X	Y	OT	T	X	Y	OT	T	X	Y	OT	T	X	Y
4185883.42	1022	T4	485624.11	4185625.51	1027	T4	485856.57	4185738.62	1029	T4	485898.26	4185748.80	1033	T7	485994.26	4185799.54	1035	T13	485909.37	4186079.09
4185632.28	1024	T1	485751.08	4185646.64	1027	T5	485824.57	4185710.48	1029	T5	485889.04	4185755.66	1033	T8	485978.96	4185820.99	1035	T14	485912.30	4186086.23
4185632.71	1024	T7	485662.40	4185605.63	1027	T6	485794.83	4185679.28	1030	T1	485981.76	4185735.76	1033	T9	485958.03	4185845.05	1036	T1	486022.24	4185950.18
4185695.20	1024	T8	485641.08	4185613.16	1027	T7	485782.44	4185661.32	1030	T2	485997.09	4185717.88	1033	T10	485957.63	4185851.39	1036	T2	486027.31	4185946.97
4185635.94	1024	T9	485646.84	4185629.50	1027	T8	485730.34	4185655.33	1030	T3	485971.42	4185725.91	1034	T1	485920.48	4185926.14	1036	T3	486105.35	4185864.39
4185630.05	1024	T10	485731.82	4185644.44	1027	T9	485711.19	4185651.97	1031	T1	486049.95	4185795.12	1034	T2	485924.87	4185926.85	1036	T4	486105.16	4185857.34
4185605.59	1025	T1	485656.33	4185714.00	1027	T10	485676.22	4185647.40	1031	T2	486114.31	4185720.98	1034	T3	485952.97	4185896.15	1036	T5	486075.92	4185830.97
4185629.15	1025	T2	485685.63	4185699.22	1027	T11	485675.78	4185650.81	1031	T3	486116.79	4185715.90	1034	T4	485953.48	4185879.90	1036	T6	485999.23	4185913.50
4185643.35	1025	T3	485687.64	4185693.73	1027	T12	485681.28	4185663.68	1031	T4	486117.59	4185708.93	1034	T5	485924.45	4185821.59	1037	T1	486111.39	4185852.19
4185632.24	1025	T4	485666.37	4185644.10	1027	T13	485692.39	4185689.58	1031	T5	486073.19	4185703.86	1034	T6	485919.59	4185821.28	1037	T2	486117.04	4185852.04
4185622.44	1025	T7	485606.95	4185684.65	1027	T14	485697.33	4185693.50	1031	T6	486021.36	4185764.70	1034	T7	485895.47	4185848.92	1037	T3	486145.44	4185821.99
4185601.72	1026	T1	485722.00	4185804.37	1027	T15	485724.47	4185698.26	1031	T7	486021.76	4185770.26	1034	T8	485893.34	4185866.33	1037	T4	486145.55	4185816.05
4185661.48	1026	T2	485759.42	4185777.07	1027	T16	485768.70	4185748.29	1032	T1	485948.56	4185837.85	1034	T9	485890.33	4185884.91	1037	T5	486127.32	4185795.28
4185667.12	1026	T3	485769.79	4185768.96	1028	T1	485884.36	4185745.69	1032	T2	485953.39	4185838.19	1034	T10	485892.68	4185881.51	1037	T6	486107.71	4185750.12
4185664.78	1026	T4	485770.26	4185763.64	1028	T2	485895.16	4185742.56	1032	T3	485972.89	4185815.78	1034	T11	485912.74	4185909.24	1037	T7	486103.01	4185745.89
4185640.44	1026	T5	485722.42	4185709.54	1028	T3	485999.72	4185709.86	1032	T4	485986.64	4185796.11	1035	T1	485916.16	4186091.27	1037	T8	486054.86	4185800.52
4185603.73	1026	T6	485715.83	4185705.88	1028	T4	486006.91	4185706.44	1032	T5	486004.81	4185775.22	1035	T2	485922.09	4186090.78	1038	T1	486155.09	4185811.77
4185636.44	1026	T7	485702.31	4185703.51	1028	T5	486011.72	4185700.85	1032	T6	486008.26	4185773.96	1035	T3	486023.67	4185981.81	1038	T2	486178.77	4185786.73
4185627.57	1026	T8	485694.83	4185704.66	1028	T6	486012.62	4185694.84	1032	T7	486067.67	4185703.17	1035	T4	486024.43	4185975.23	1038	T3	486153.77	4185713.07
4185619.01	1026	T9	485678.92	4185712.68	1028	T7	485918.65	4185665.49	1032	T8	486028.88	4185697.00	1035	T5	485990.60	4185920.42	1038	T4	486125.54	4185709.84
4185622.51	1026	T10	485677.63	4185717.82	1028	T8	485905.10	4185663.94	1032	T9	485929.91	4185909.98	1035	T6	485972.49	4185893.38	1038	T5	486124.16	4185721.90
4185644.40	1026	T11	485696.50	4185744.88	1028	T9	485904.21	4185673.90	1033	T1	485973.93	4185875.74	1035	T7	485967.54	4185892.97	1038	T6	486109.31	4185738.74
4185648.69	1026	T12	485693.91	4185776.18	1028	T10	485935.74	4185706.99	1033	T2	485976.73	4185872.74	1035	T8	485927.22	4185936.06	1038	T7	486132.45	4185792.03
4185654.55	1026	T13	485694.52	4185777.56	1028	T11	485877.74	4185743.92	1033	T3	486007.97	4185839.36	1035	T9	485930.36	4185942.91	1038	T8	486149.68	4185811.67
4185628.70	1027	T1	485785.22	4185753.98	1029	T1	485924.19	4185802.84	1033	T4	486042.96	4185800.48	1035	T10	485958.29	4185981.49	1039	T1	486229.26	4185844.50
4185614.49	1027	T2	485828.40	4185746.32	1029	T2	485979.15	4185738.79	1033	T5	486019.83	4185779.34	1035	T11	485907.00	4186034.71	1039	T2	486234.18	4185841.25
4185619.85	1027	T3	485849.32	4185745.32	1029	T3	485967.05	4185727.28	1033	T6	486008.13	4185783.58	1035	T12	485904.72	4186041.56	1039	T3	486282.86	4185792.54

Α. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο του διαγράμματος που συνοδεύει την με αριθμό 32/2009 Πράξη του Κ.ΣΧΟΠ με τις διορθώσεις βάσει των παρατηρήσεων του με αριθμό 121/2011 Πρακτικού Επεξεργασίας και γνωμοδότησης του ΣΤΕ και με την αλλαγή στοιχείων απεικόνισης της πολυγωνικής εξωτερικής γραμμής ορίου περιοχής μελέτης (Χ αντί Τ).
Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Χ.ΣΤΑΘΑΚΟΥ τοπογράφος μηχανικός Τ.Υ. Δ. Κρωπίας
Δ.ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ πολιτικός μηχανικός Τ.Υ. Δ.Κρωπίας
ΘΕΩΡΗΣΗ
Α.ΒΗΧΟΥ Πολιτικός Μηχανικός, Δ/ντρια Τ.Υ. Δ.Κρωπίας

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ "ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : Ε.Γ.Σ.Α. 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ (Ε.Τ.Μ.)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Κο = 0.9996 (γιά λο = 24)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Κ = 0.99960255 (γιά το μέσο Χ πινακίδας)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1:1000 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
"Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" & Συνεργάτες Ο.Ε. ("ΟΡΙΖΩΝ ΟΕ")
με εκπρόσωπο διαχειριστή τον Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ τοπογράφο μηχ.
ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ
με δ/ντα σύμβουλο τον Γ.ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ τοπογράφο μηχανικό
Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
αρχιτέκτων - χωροτάκτης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
"Ι.ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ-Γ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ-Α.ΑΡΩΝΙΔΗΣ Ο.Ε. ("ΠΟΛΙΣ Ο.Ε.")

Β2 ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π.1.1. -5
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
ΔΗΜΟΣ: ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ"
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Σεπτέμβριος 2011
ΝΟΜΟΣ : ΑΤΤΙΚΗΣ



485.6 4186.2 / 1

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 40%



ΟΤ	Τ	Χ	Υ
1085	T12	485919.71	4186474.68
1085	T13	485931.72	4186486.70
1086	T1	486027.59	4186522.67
1086	T2	486042.35	4186538.95
1086	T3	486047.42	4186536.38
1086	T4	486085.55	4186478.15
1086	T5	486125.58	4186433.35
1086	T6	486143.98	4186408.54
1086	T7	486143.42	4186402.58
1086	T8	486119.47	4186380.48
1086	T9	486113.89	4186380.77
1086	T10	486094.35	4186407.20
1086	T11	486040.12	4186473.68
1086	T12	486034.40	4186496.05
1087	T1	486147.01	4186397.73
1087	T2	486152.51	4186397.41
1087	T3	486172.26	4186375.68
1087	T4	486176.24	4186365.60
1087	T5	486181.78	4186351.00
1087	T6	486187.96	4186340.27
1087	T7	486177.00	4186329.65
1087	T8	486171.06	4186329.47
1087	T9	486124.20	4186369.56
1087	T10	486123.54	4186376.07
1088	T1	486107.17	4186323.29
1088	T2	486193.54	4186244.07
1088	T3	486165.24	4186213.67
1088	T4	486160.43	4186213.16
1088	T5	486082.33	4186296.09
1088	T6	486082.59	4186301.64
1089	T1	486213.76	4186272.94
1089	T2	486221.04	4186273.79
1089	T3	486243.45	4186250.85
1089	T4	486230.73	4186237.88
1089	T5	486206.90	4186261.55
1090	T1	486234.99	4186233.65
1090	T2	486245.49	4186244.36
1090	T3	486375.52	4186229.91
1090	T4	486382.94	4186222.49
1090	T5	486383.13	4186216.64
1090	T8	486260.93	4186201.99
1090	T9	486249.02	4186220.70
1091	T1	486202.65	4186254.50
1091	T2	486241.83	4186215.58
1091	T9	486173.25	4186205.65
1092	T1	486391.44	4186213.98
1112	T10	486395.47	4186218.44
1120	T1	485752.16	4186744.85
1120	T2	485779.06	4186717.81
1120	T3	485814.59	4186681.97
1120	T4	485806.32	4186674.24
1120	T5	485800.42	4186674.19
1120	T6	485762.28	4186709.64
1120	T7	485744.60	4186726.09
1120	T8	485743.88	4186732.23
1141	T1	485849.06	4186715.52
1141	T2	485854.70	4186715.97
1141	T3	485870.27	4186702.75
1141	T4	485871.19	4186698.85
1141	T5	485837.39	4186690.88
1141	T6	485832.23	4186695.73
1147	T1	486017.71	4186569.24
1147	T2	486025.17	4186570.35
1147	T3	486043.00	4186543.13
1147	T4	486029.03	4186529.63
1147	T5	486022.64	4186538.23
1156	T1	486133.67	4186346.81
1156	T2	486174.89	4186311.71
1156	T3	486205.69	4186288.62
1156	T4	486206.89	4186282.96
1156	T5	486186.21	4186248.50
1156	T6	486110.93	4186326.60
1157	T1	485970.73	4186216.89
1157	T2	485983.07	4186203.42
1157	T7	485960.78	4186207.69
9999	X28	485957.58	4186208.82
9999	X29	485968.70	4186219.10
9999	X30	485954.95	4186234.12
9999	X31	485954.09	4186246.19
9999	X32	485943.51	4186281.40
9999	X33	485933.39	4186305.30
9999	X34	485900.38	4186345.84
9999	X35	485885.62	4186332.76
9999	X36	485855.43	4186328.34
9999	X37	485811.82	4186389.59
9999	X38	485813.07	4186403.46
9999	X39	485861.23	4186447.93
9999	X40	485808.72	4186504.03
9999	X41	485788.18	4186523.87
9999	X42	485705.44	4186517.44
9999	X43	485625.71	4186587.45
9999	X44	485606.10	4186604.68
9999	X45	485643.07	4186652.19
9999	X46	485669.10	4186632.02
9999	X47	485681.73	4186639.98
9999	X48	485711.19	4186658.55
9999	X49	485718.20	4186666.16
9999	X50	485718.18	4186672.03
9999	X51	485703.68	4186687.55
9999	X52	485713.58	4186702.60
9999	X53	485712.87	4186708.80

Πίνακας Κορυφών Οριογραμμών ρέματος

	Κορυφή	Χ	Υ
	O2004	486159.59	4186211.12
	O2005	486069.98	4186306.46
	O2006	485985.74	4186395.61
	O2007	485944.28	4186546.98
	O2008	485750.80	4186647.01
	O2009	485716.41	4186683.81
	O2010	485668.94	4186747.00
	O2011	485655.73	4186754.86
	O2012	485652.86	4186750.77
	O2013	485663.46	4186743.34
	O2014	485712.61	4186680.56
	O2015	485747.15	4186643.59
	O2016	485840.63	4186543.56
	O2017	485982.09	4186392.19
	O2018	486068.34	4186303.04
	O2019	486155.95	4186207.70



Πίνακας Κορυφών Τετραγώνων

ΟΤ	Τ	Χ	Υ	ΟΤ	Τ	Χ	Υ	ΟΤ	Τ	Χ	Υ
1003	T1	486050.05	4186438.55	1058	T1	486019.54	4186220.44	1063	T4	486033.05	4186
1003	T2	486055.58	4186438.11	1059	T1	485647.29	4186641.33	1063	T5	485982.83	4186
1003	T3	486086.21	4186400.56	1059	T2	485663.85	4186628.50	1064	T1	485965.24	4186
1003	T4	486112.19	4186365.36	1059	T3	485664.46	4186622.97	1064	T2	486015.45	4186
1003	T5	486127.78	4186352.02	1059	T4	485640.58	4186594.35	1064	T3	485993.14	4186
1003	T6	486127.78	4186349.11	1059	T5	485631.66	4186590.21	1064	T4	485987.47	4186
1003	T7	486107.52	4186330.27	1059	T6	485618.07	4186602.15	1064	T5	485964.36	4186
1003	T8	486029.55	4186414.32	1059	T7	485617.39	4186609.41	1064	T6	485952.24	4186
1003	T9	486029.85	4186420.62	1059	T8	485641.67	4186640.63	1065	T1	485979.88	4186
1012	T1	486035.35	4186234.84	1060	T1	486050.84	4186248.94	1065	T2	486030.09	4186
1012	T2	486061.61	4186204.73	1060	T7	486064.60	4186207.38	1065	T3	486019.89	4186
1012	T9	486023.97	4186224.48	1060	T8	486038.31	4186237.54	1065	T4	485969.67	4186
1056	T1	486010.51	4186403.46	1061	T1	486105.61	4186252.14	1066	T1	485928.95	4186
1056	T2	486019.39	4186411.34	1061	T2	486111.24	4186252.01	1066	T2	485934.72	4186
1056	T3	486025.78	4186411.03	1061	T3	486155.61	4186205.15	1066	T3	485989.43	4186
1056	T4	486103.77	4186326.96	1061	T7	486083.23	4186225.08	1066	T4	485960.87	4186
1056	T5	486079.34	4186305.44	1061	T8	486093.43	4186230.82	1066	T5	485953.05	4186
1056	T6	486073.58	4186305.70	1062	T1	486031.89	4186336.74	1066	T6	485903.38	4186
1056	T7	485995.28	4186388.09	1062	T2	486101.65	4186262.20	1067	T1	485967.47	4186
1057	T1	485922.60	4186727.30	1062	T3	486101.48	4186256.50	1067	T2	486027.84	4186
1057	T2	485928.19	4186727.54	1062	T4	486079.40	4186235.27	1067	T3	485999.89	4186
1057	T3	485960.94	4186696.86	1062	T5	486073.83	4186235.47	1067	T4	485940.72	4186
1057	T4	485961.41	4186690.94	1062	T6	486036.18	4186277.06	1067	T5	485940.94	4186
1057	T5	485930.33	4186650.88	1062	T7	486004.04	4186310.45	1068	T1	485829.78	4186
1057	T6	485924.88	4186650.38	1063	T1	485992.95	4186310.44	1068	T2	485887.12	4186
1057	T7	485888.89	4186682.37	1063	T2	486030.22	4186271.72	1068	T3	485878.00	4186
1057	T8	485888.60	4186689.42	1063	T3	486045.47	4186254.87	1068	T4	485862.81	4186

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (κ)
στο κέντρο φύλλου

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδ.Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές G.R.S. 80 α=6378137 f=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός 24ο Κο=0,999600
Στον Μεσημβρινό αναφοράς το x=500.000μ
Πλάτος αναφοράς 00ο 00' 00''
Ο γεωγραφικός κωδικός αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αριθμού του οικοπέδου

Διάγραμμα σύνδεσης φύλλων

	485.6 4186.8	
	485.6 4186.2	486.4 4186.2
484.8 4185.6	485.6 4185.6	486.4 4185.6

Β.Τ. Β.Μ. Β.Γ.

Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού

Σύγκλιση μεσημβρινών (γ)
Μαγνητική απόκλιση (Δ)
αυξανόμενη κατά ανά έτος

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (032)

ΔΗΜΟΣ
ΚΡΩΠΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ) (036)



Y	OT	T	X	Y	OT	T	X	Y	OT	T	X	Y	OT	T	X	Y	OT	T	X	Y
4186243.57	1068	T5	485856.53	4186337.14	1072	T8	485726.30	4186605.95	1076	T3	485709.34	4186794.74	1079	T5	485810.26	4186664.24	1083	T4	486018.66	4186514.81
4186301.19	1068	T6	485816.21	4186393.76	1073	T1	485707.57	4186585.03	1076	T4	485759.15	4186779.10	1079	T6	485824.52	4186677.56	1083	T5	486022.84	4186500.92
4186285.10	1068	T7	485816.92	4186401.57	1073	T2	485709.86	4186587.82	1076	T5	485760.83	4186774.38	1080	T3	485898.39	4186716.07	1083	T6	486029.22	4186475.96
4186227.54	1069	T1	485866.70	4186442.09	1073	T3	485715.70	4186594.26	1076	T6	485722.52	4186716.18	1080	T4	485898.72	4186711.17	1083	T7	486025.91	4186472.98
4186207.23	1069	T2	485884.00	4186423.62	1073	T4	485721.10	4186594.25	1076	T7	485717.34	4186715.59	1080	T5	485882.83	4186697.33	1083	T8	485994.79	4186484.42
4186207.49	1069	T3	485923.62	4186382.46	1073	T5	485755.32	4186556.45	1076	T8	485676.45	4186754.44	1080	T6	485851.19	4186724.20	1083	T9	485989.07	4186489.62
4186232.73	1069	T4	485923.40	4186376.92	1073	T6	485770.64	4186540.79	1076	T9	485675.80	4186760.59	1080	T7	485820.49	4186698.10	1083	T10	485889.07	4186584.66
4186273.21	1069	T5	485893.11	4186350.08	1073	T7	485763.96	4186533.71	1077	T1	485734.94	4186718.67	1080	T8	485815.06	4186687.88	1084	T1	485880.46	4186573.56
4186298.49	1069	T6	485841.18	4186412.29	1074	T1	485705.35	4186582.34	1077	T2	485740.14	4186719.30	1080	T9	485794.93	4186707.91	1084	T2	485888.42	4186574.10
4186240.87	1069	T7	485858.02	4186427.79	1074	T2	485761.62	4186531.22	1077	T3	485794.56	4186668.71	1080	T10	485768.33	4186735.37	1084	T3	485949.71	4186513.90
4186231.58	1069	T8	485855.03	4186431.32	1074	T3	485758.17	4186527.56	1077	T4	485794.57	4186663.26	1080	T11	485765.00	4186749.15	1084	T4	485938.90	4186503.09
4186289.15	1071	T1	485850.69	4186530.23	1074	T4	485707.51	4186523.62	1077	T5	485767.30	4186637.77	1081	T3	485966.86	4186785.22	1084	T5	485927.71	4186488.88
4186371.15	1071	T2	485925.82	4186449.83	1074	T5	485680.83	4186547.04	1077	T6	485761.78	4186637.82	1081	T4	485916.53	4186738.49	1084	T6	485916.72	4186477.87
4186370.93	1071	T3	485959.27	4186414.04	1074	T6	485687.10	4186560.17	1077	T7	485753.13	4186647.08	1081	T5	485916.77	4186732.77	1084	T7	485911.17	4186477.96
4186314.09	1071	T4	485959.01	4186408.46	1075	T1	485723.68	4186560.29	1077	T8	485717.62	4186685.09	1081	T6	485906.13	4186720.92	1084	T8	485856.62	4186536.32
4186286.92	1071	T5	485935.38	4186387.54	1075	T2	485729.13	4186560.31	1077	T9	485717.07	4186691.54	1081	T7	485900.41	4186720.54	1084	T9	485856.34	4186542.48
4186287.50	1071	T6	485929.61	4186387.77	1075	T3	485745.87	4186642.40	1078	T1	485806.62	4186660.83	1082	T1	485967.26	4186695.45	1085	T1	485942.27	4186500.09
4186348.49	1071	T7	485889.80	4186429.12	1075	T4	485702.21	4186594.26	1078	T2	485877.24	4186588.99	1082	T2	485972.66	4186685.88	1085	T2	485952.93	4186510.74
4186405.27	1071	T8	485824.72	4186498.64	1075	T5	485679.58	4186566.77	1078	T3	485877.60	4186582.92	1082	T3	485994.22	4186665.66	1085	T3	485986.35	4186477.93
4186340.89	1071	T9	485824.83	4186504.38	1075	T6	485670.60	4186560.15	1078	T4	485850.81	4186548.41	1082	T4	486013.28	4186538.01	1085	T4	486034.91	4186460.08
4186314.78	1072	T1	485752.71	4186635.07	1075	T7	485665.45	4186560.54	1078	T5	485845.56	4186548.17	1082	T5	486009.95	4186534.11	1085	T5	486041.38	4186455.52
4186376.23	1072	T2	485843.05	4186538.41	1075	T8	485640.83	4186582.16	1078	T6	485773.93	4186624.81	1082	T6	485973.09	4186569.10	1085	T6	486045.46	4186450.52
4186381.77	1072	T3	485837.21	4186530.88	1075	T9	485646.60	4186589.07	1078	T7	485774.13	4186630.47	1082	T7	485919.27	4186617.06	1085	T7	486045.01	4186444.77
4186413.45	1072	T4	485818.08	4186511.76	1075	T10	485680.56	4186629.79	1079	T1	485867.87	4186687.80	1082	T8	485918.73	4186622.90	1085	T8	486005.01	4186409.27
4186344.78	1072	T5	485812.32	4186511.68	1075	T11	485716.35	4186652.35	1079	T2	485921.72	4186639.80	1083	T1	485908.91	4186610.22	1085	T9	485992.58	4186396.73
4186336.70	1072	T6	485769.24	4186553.29	1076	T1	485695.44	4186789.46	1079	T3	485885.63	4186593.29	1083	T2	485914.36	4186610.72	1085	T10	485987.02	4186396.80
4186334.46	1072	T7	485726.32	4186600.01	1076	T2	485703.51	4186794.21	1079	T4	485880.33	4186592.98	1083	T3	485987.67	4186563.21	1085	T11	485919.61	4186468.92

9999	X51	[illegible]	[illegible]
9999	X52	485713.58	4186702.60
9999	X53	485712.87	4186708.80
9999	X54	485663.08	4186756.12
9999	X58	485765.40	4186781.33
9999	X59	485872.75	4186792.03
9999	X60	485925.44	4186742.45
9999	X61	486006.34	4186666.65
9999	X62	486005.74	4186649.47
9999	X63	486017.12	4186573.19
9999	X64	486027.27	4186574.71
9999	X65	486048.41	4186542.16
9999	X66	486089.05	4186490.10
9999	X67	486128.67	4186435.89
9999	X68	486147.19	4186410.92
9999	X69	486157.70	4186400.11
9999	X70	486159.39	4186395.79
9999	X71	486175.71	4186377.82
9999	X72	486179.97	4186367.04
9999	X73	486185.40	4186352.72
9999	X74	486194.01	4186337.79
9999	X75	486191.57	4186325.73
9999	X76	486181.74	4186320.32
9999	X77	486185.04	4186317.50
9999	X78	486202.54	4186308.47
9999	X79	486246.82	4186263.14
9999	X80	486267.69	4186252.96
9999	X81	486303.56	4186248.97
9999	X82	486399.88	4186238.28

ΑΘΗΝΑ 13 Μαρτίου 2012
Ο Δ/ΝΤΗΣ

Α. ΝΕΘΕΝΙΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο του διαγράμματος που συνοδεύει την με αριθμό 32/2009 Πράξη του Κ.ΣΧΟΠ με την αλλαγή στοιχείων απεικόνισης της πολυγωνικής εξωτερικής γραμμής ορίου περιοχής μελέτης (Χ αντί Τ).

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ "ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : Ε.Γ.Σ.Α. 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ (U.T.M.)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Ko = 0.9996 (γιά λo = 24)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : K = 0.99960255 (γιά το μέσο Χ πινακίδας)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Χ.ΣΤΑΘΑΚΟΥ τοπογράφος μηχανικός, Τ.Υ. Δ. Κρωπίας
Δ.ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ πολιτικός μηχανικός, Τ.Υ. Δ.Κρωπίας

ΘΕΩΡΗΣΗ
Α.ΒΗΧΟΥ Πολιτικός Μηχανικός, Δ/ντρια Τ.Υ. Δ.Κρωπίας

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1:1000 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

7 485.6 186.8
19 487.2 186.2
1 484.8 185.6
18 487.2 185.6
17 487.2 185.0
10 486.4 184.4
16 487.2 184.4
2 485.6 183.8
21 183.8
8 486.4 183.2
14 487.2 183.2
20 488.0 183.2

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
"Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" & Συνεργάτες Ο.Ε. ("ΟΡΙΖΩΝ ΟΕ")
με εκπρόσωπο διαχειριστή τον
Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ τοπογράφο μηχ.

ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ
με δ/ντα σύμβουλο τον
Γ.ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ τοπογράφο μηχανικό

Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
αρχιτέκτων - χωροτάκτης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
"Ι.ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ-Γ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ-Α.ΑΡΩΝΙΔΗΣ Ο.Ε. ("ΠΟΛΙΣ Ο.Ε.")

Β2 ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π.1.1. -6


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΔΗΜΟΣ: ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ"

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Σεπτέμβριος 2011

ΝΟΜΟΣ : ΑΤΤΙΚΗΣ



485.6 4186.8 / 1

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 40%

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

	Ορio Δήμου		Όριο τομέων όρων δόμησης
	Όριο Πολεοδομικής Ενότητας	I-II	Τομέας λοιπών όρων δόμησης
	Οριο δασικών εκτάσεων (βάσει πράξεων χαρακτηρισμού του δασάρχη Πεντέλης)	Α.Κ.	Αμιγής Κατοικία
	Παραρέματα ρέματος Ξερέα (Υδραυλική μελέτη ΔΤΥΝ Ν.Α.Α.Α.)	Γ.Κ.	Γενική Κατοικία
	Οριογραμμή πλημμύρας 50 ετίας χωρίς την κατασκευή των προτεινόμενων έργων διευθέτησης	ΚΧ	Κοινόχρηστος χώρος πρασίνου
	Προτεινόμενη οριογραμμή ρέματος	ΚΕ	Χώρος κοινωφελών εξυπηρετήσεων
	Ρυμοτομική Γραμμή	πεζόδρομος	Πεζόδρομος
	Οικοδομική γραμμή ή οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή	Τ1	Κορυφή τετραγώνου
4	Προκήπιο	Χ1	Κορυφή ορίου περιοχής μελέτης
2001	Αριθμός Οικοδομικού Τετραγώνου	Ο1	Κορυφή οριογραμμής ρέματος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

486100 486200 486300 486400
4187400 4187300 4187200 4187100

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΑΞΕΩΣ: Γ. 11599/12

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ Π. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙ "Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 2 (Π.Ε. 1,2) της περιοχής Β' κατοικίας "Αγία Μαρίνα" του Δήμου Κρωπίας (ν. Αττικής) και καθορισμός οριογραμμών ρεμάτων.

ΑΘΗΝΑ, 13 Μαρτίου 2012

Ο Δ/ΝΤΗΣ

Α. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Αρ. Φακ. 36/12
σχ. 12

4187000
4186900
4186800
485600
485700
485800
485900
486000
486100
Ο.Τ. 1081
Α.Κ.
ΟΔΟΣ ΠΕΛΟΠ
X55
X57
X58
X59
ΡΕΜΑ
75
70

Πίνακας Κορυφών Τετραγώνων

ΟΤ	Τ	X	Y
1080	T1	485789.55	4186801.66
1080	T2	485794.84	4186802.42
1081	T1	485803.49	4186822.04
1081	T2	485816.98	4186824.89
1081	T8	485798.16	4186807.47
1081	T9	485797.31	4186813.45
9999	X55	485695.22	4186803.37
9999	X57	485798.19	4186831.13
9999	X58	485819.48	4186834.38

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (032)

ΔΗΜΟΣ
ΚΡΩΠΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΆΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ) (036)

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (κ)
στο κέντρο φύλλου

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδ.Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές G.R.S., 80 d=6378137 f=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός 24ο Κο=0,999600
Στον Μεσημβρινό αναφοράς το x=500.000μ
Πλάτος αναφοράς 00ο 00' 00''
Ο γεωγραφικός κωδικός αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αριθμού του οικοπέδου

Διάγραμμα σύνδεσης φύλλων

	485.6 4186.8	
	485.6 4186.2	486.4 4186.2

Β.Τ.
Β.Μ.
Β.Γ.
Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού

Σύγκλιση μεσημβρινών (γ)
Μαγνητική απόκλιση (Δ)
αυξανόμενη κατά ανά έτος

Α. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο του διαγράμματος που συνοδεύει την με αριθμό 32/2009 Πράξη του Κ.ΣΧΟΠ με την αλλαγή στοιχείων απεικόνισης της πολυγωνικής εξωτερικής γραμμής ορίου περιοχής μελέτης (Χ αντί Τ).

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ "ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : Ε.Γ.Σ.Α. 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ (U.T.M.)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Ko = 0.9996 (γιά λο = 24)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : K = 0.99960255 (γιά το μέσο Χ πινακίδας)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Χ.ΣΤΑΘΑΚΟΥ τοπογράφος μηχανικός, Τ.Υ. Δ. Κρωπίας
Δ.ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ πολιτικός μηχανικός, Τ.Υ. Δ.Κρωπίας
ΘΕΩΡΗΣΗ
Α. ΒΗΧΟΥ Πολιτικός Μηχανικός, Δ/ντρια Τ.Υ. Δ.Κρωπίας

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1:1000 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ



ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
"Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" & Συνεργάτες Ο.Ε. ("ΟΡΙΖΩΝ ΟΕ") με εκπρόσωπο διαχειριστή τον Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ τοπογράφο μηχ.
ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ
με δ/ντα σύμβουλο τον Γ.ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ τοπογράφο μηχανικό
Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
αρχιτέκτων - χωροτάκτης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
"Ι.ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ-Γ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ-Α.ΑΡΩΝΙΔΗΣ Ο.Ε. ("ΠΟΛΙΣ Ο.Ε.")

Β2 ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π.1.1. -7

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΔΗΜΟΣ: ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ"

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Σεπτέμβριος 2011


ΝΟΜΟΣ : ΑΤΤΙΚΗΣ



486.4 4185 / 1

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 40%



ΟΤ	Τ	Χ	Υ
9999	Χ169	486568.61	4185410.42
9999	Χ170	486515.46	4185315.34
9999	Χ171	486470.39	4185280.92

Πίνακας Κορυφών Οριογραμμών ρέματος

	Κορυφή	Χ	Υ		Κορυφή	Χ	Υ
	Ο1839	487135.73	4185551.93		Ο1946	487046.00	4185219.90
	Ο1853	487132.12	4185572.11		Ο1947	487046.73	4185212.42
	Ο1854	487129.98	4185541.49		Ο1948	487048.50	4185194.75
	Ο1855	487128.04	4185519.79		Ο1949	487048.37	4185186.05
	Ο1856	487123.56	4185497.58		Ο1950	487050.74	4185176.35
	Ο1857	487119.72	4185484.73		Ο1951	487056.87	4185174.23
	Ο1858	487111.75	4185469.03		Ο1952	487057.95	4185168.31
	Ο1859	487096.93	4185444.97		Ο1953	487058.24	4185149.59
	Ο1860	487086.75	4185428.51		Ο1954	487054.68	4185135.88
	Ο1861	487081.62	4185416.90		Ο1955	487074.89	4185111.31
	Ο1862	487074.33	4185398.44		Ο1956	487072.97	4185094.42
	Ο1863	487065.19	4185374.82		Ο1957	487070.14	4185080.29
	Ο1864	487055.38	4185351.19		Ο1958	487060.04	4185069.58
	Ο1865	487044.38	4185333.20		Ο1959	487050.20	4185054.31
	Ο1866	487037.15	4185319.27		Ο1960	487046.75	4185044.32
	Ο1867	487034.05	4185309.47		Ο1961	487050.18	4185025.32
	Ο1868	487033.50	4185299.48		Ο1962	487041.49	4185003.69
	Ο1869	487035.60	4185245.68		Ο1963	487044.98	4185000.59
	Ο1870	487041.05	4185219.15				
	Ο1871	487041.76	4185211.93				
	Ο1872	487043.50	4185194.54				
	Ο1873	487043.37	4185185.48				
	Ο1874	487046.01	4185174.63				
	Ο1875	487041.38	4185154.61				
	Ο1876	487041.60	4185137.93				
	Ο1877	487045.69	4185125.16				
	Ο1878	487055.43	4185120.49				
	Ο1879	487062.26	4185101.60				
	Ο1880	487065.36	4185093.44				
	Ο1881	487061.98	4185081.22				
	Ο1882	487058.45	4185072.19				
	Ο1883	487055.26	4185070.00				
	Ο1884	487052.72	4185066.06				
	Ο1885	487051.12	4185063.04				
	Ο1886	487042.11	4185038.52				
	Ο1887	487043.27	4185047.53				
	Ο1888	487031.98	4185009.52				
	Ο1889	487025.34	4185003.12				
	Ο1915	487136.17	4185558.27				
	Ο1929	487137.10	4185571.52				
	Ο1930	487134.97	4185541.09				
	Ο1931	487132.99	4185519.07				
	Ο1932	487128.41	4185496.37				
	Ο1933	487124.39	4185482.87				
	Ο1934	487116.12	4185466.58				
	Ο1935	487101.18	4185442.34				
	Ο1936	487091.18	4185426.18				
	Ο1937	487086.23	4185414.98				
	Ο1938	487078.99	4185396.62				
	Ο1939	487069.83	4185372.96				
	Ο1940	487059.85	4185348.91				
	Ο1941	487048.73	4185330.74				
	Ο1942	487041.78	4185317.38				
	Ο1943	487039.01	4185308.57				
	Ο1944	487038.51	4185299.44				
	Ο1945	487040.58	4185246.29				

Ο.Τ. 2052

ΟΔΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

ΟΔΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (032)

ΔΗΜΟΣ
ΚΡΩΠΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΆΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ) (036)

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (κ)
στο κέντρο φύλλου

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδ.Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές G.R.S., 80 α=6378137 f=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός 24ο Κο=0,999600
Στον Μεσημβρινό αναφοράς το x=500.000μ
Πλάτος αναφοράς 00ο 00' 00''
Ο γεωγραφικός κωδικός αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αριθμού του οικοπέδου

Διάγραμμα σύνδεσης φύλλων

485.6 4185.6	486.4 4185.6	487.2 4185.6
485.6 4185	486.4 4185	487.2 4185
485.6 4184.4	486.4 4184.4	487.2 4184.4


Β.Τ.
Β.Μ.
Β.Γ.

Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού


Σύγκλιση μεσημβρινών (γ)
Μαγνητική απόκλιση (Δ)
αυξανόμενη κατά ανά έτος


Πίνακας Κορυφών Τετραγώνων

ΟΤ	Τ	X	Y	ΟΤ	Τ	X	Y	ΟΤ	Τ	X	Y
2011	Τ2	486408.59	4185393.63	2017	Τ4	486602.86	4185383.73	2038	Τ6	486738.73	418
2011	Τ3	486408.77	4185387.92	2017	Τ5	486500.65	4185475.85	2038	Τ7	486750.81	418
2013	Τ2	486412.92	4185243.90	2018	Τ1	486499.31	4185565.41	2039	Τ1	486725.89	418
2014	Τ1	486415.34	4185381.77	2018	Τ2	486537.01	4185530.56	2039	Τ2	486731.53	418
2014	Τ2	486421.03	4185381.99	2018	Τ3	486470.37	4185455.20	2039	Τ3	486782.65	418
2014	Τ3	486488.84	4185314.55	2018	Τ4	486450.53	4185473.84	2039	Τ4	486782.33	418
2014	Τ4	486416.58	4185247.30	2018	Τ5	486437.91	4185485.53	2039	Τ5	486726.45	418
2015	Τ1	486473.10	4185444.65	2018	Τ6	486431.37	4185491.65	2039	Τ6	486667.31	418
2015	Τ2	486561.38	4185362.68	2019	Τ2	486422.82	4185491.43	2039	Τ7	486624.37	418
2015	Τ3	486560.89	4185357.67	2019	Τ3	486433.82	4185481.13	2040	Τ1	486711.89	418
2015	Τ4	486496.89	4185317.94	2019	Τ4	486446.44	4185469.45	2040	Τ2	486679.14	418
2015	Τ5	486426.40	4185387.93	2019	Τ5	486466.42	4185450.68	2040	Τ3	486678.63	418
2015	Τ6	486426.40	4185393.81	2019	Τ6	486420.17	4185400.33	2040	Τ4	486800.53	418
2015	Τ7	486448.70	4185418.08	2019	Τ7	486414.68	4185400.26	2040	Τ5	486806.06	418
2015	Τ8	486488.08	4185381.94	2021	Τ2	486494.90	4185569.48	2040	Τ6	486826.91	418
2015	Τ9	486496.10	4185390.87	2021	Τ3	486426.99	4185495.75	2041	Τ1	486777.02	418
2015	Τ10	486487.25	4185398.99	2031	Τ5	486542.91	4185538.73	2041	Τ2	486849.51	418
2015	Τ11	486483.24	4185394.52	2032	Τ3	486709.25	4185559.31	2041	Τ3	486800.05	418
2015	Τ12	486452.76	4185422.50	2032	Τ4	486617.75	4185469.55	2041	Τ4	486719.73	418
2016	Τ1	486495.36	4185469.86	2032	Τ5	486550.25	4185531.94	2041	Τ5	486733.40	418
2016	Τ2	486592.69	4185382.12	2034	Τ3	486744.27	4185593.65	2042	Τ1	486852.39	418
2016	Τ3	486592.25	4185377.14	2034	Τ4	486713.64	4185563.51	2042	Τ2	486882.59	418
2016	Τ4	486571.46	4185364.24	2037	Τ4	486836.16	4185648.64	2042	Τ3	486832.39	418
2016	Τ5	486478.38	4185450.66	2038	Τ2	486833.01	4185646.02	2042	Τ4	486802.86	418
2017	Τ1	486543.62	4185524.45	2038	Τ3	486796.43	4185516.65	2043	Τ1	486841.72	418
2017	Τ2	486655.45	4185421.08	2038	Τ4	486790.48	4185517.00	2043	Τ2	486898.54	418
2017	Τ3	486654.97	4185416.08	2038	Τ5	486738.67	4185569.95	2043	Τ3	486904.54	418



Y	OT	T	X	Y	OT	T	X	Y	OT	T	X	Y	OT	T	X	Y	OT	T	X	Y
4185576.61	2043	T4	486942.94	4185449.62	2048	T4	487031.63	4185266.35	2054	T2	487014.58	4185233.46	2059	T6	487130.79	4185238.17	2065	T4	487117.08	4185496.17
4185587.46	2043	T5	486886.40	4185389.20	2048	T5	487010.67	4185243.14	2054	T3	487035.01	4185217.31	2059	T1	487068.81	4185362.12	2065	T5	487113.62	4185479.33
4185563.00	2043	T6	486781.74	4185489.46	2048	T6	486995.15	4185241.68	2054	T4	487040.22	4185187.21	2059	T2	487073.78	4185363.33	2065	T6	487109.35	4185475.12
4185562.94	2044	T2	486975.62	4185585.56	2048	T7	486978.34	4185246.04	2054	T5	487035.28	4185179.46	2059	T3	487163.65	4185293.83	2065	T7	487040.54	4185541.44
4185510.71	2044	T3	486997.00	4185499.58	2048	T8	486930.99	4185289.79	2054	T6	486992.23	4185161.83	2059	T4	487125.92	4185241.68	2065	T8	487013.59	4185565.29
4185505.32	2044	T4	486844.87	4185540.15	2049	T1	486943.80	4185369.84	2054	T7	486949.37	4185189.65	2059	T5	487043.93	4185303.08	2066	T3	487129.06	4185569.53
4185460.45	2045	T1	486989.42	4185573.33	2049	T2	486971.48	4185345.64	2055	T1	487027.38	4185166.50	2059	T6	487043.74	4185307.63	2066	T4	487122.57	4185518.60
4185423.74	2045	T2	487032.85	4185534.89	2049	T3	486926.58	4185293.87	2055	T2	487037.55	4185164.51	2060	T1	487085.69	4185406.84	2066	T5	487120.65	4185518.65
4185463.43	2045	T3	486948.01	4185455.88	2049	T4	486904.06	4185314.68	2055	T3	487031.10	4185134.21	2060	T2	487091.54	4185408.29	2066	T6	487046.48	4185594.87
4185437.29	2045	T4	486900.48	4185504.30	2049	T5	486910.49	4185322.08	2055	T4	486999.16	4185154.94	2060	T8	487074.15	4185374.42	2067	T8	487006.81	4185571.30
4185418.96	2045	T5	486951.44	4185553.74	2049	T6	486916.50	4185338.81	2056	T1	487044.58	4185287.71	2061	T1	487132.88	4185483.58	2069	T8	487131.69	4185587.51
4185411.93	2045	T6	486959.82	4185545.56	2050	T1	486909.40	4185399.90	2056	T2	487050.54	4185288.13	2061	T2	487138.03	4185484.30	2069	T9	487126.37	4185582.28
4185296.19	2046	T1	487039.38	4185528.67	2050	T2	486939.28	4185373.79	2056	T3	487121.19	4185235.23	2061	T5	487181.28	4185358.95	2072	T4	487195.27	4185567.12
4185296.46	2046	T2	487105.09	4185465.33	2050	T3	486901.41	4185330.75	2056	T4	487111.66	4185221.65	2061	T6	487175.44	4185358.20	2072	T5	487189.35	4185567.12
4185320.52	2046	T3	487096.84	4185446.39	2050	T4	486906.15	4185326.23	2056	T5	487098.03	4185202.18	2061	T7	487092.03	4185417.77	9999	X155	487188.45	4185355.06
4185465.68	2046	T4	487076.50	4185413.76	2050	T5	486899.65	4185318.76	2056	T6	487043.80	4185245.21	2061	T8	487116.63	4185457.41	9999	X156	487189.14	4185349.65
4185415.54	2046	T5	487066.77	4185388.59	2050	T6	486865.02	4185350.76	2056	T7	487041.79	4185250.95	2063	T1	487143.69	4185592.43	9999	X158	487199.18	4185190.21
4185360.62	2046	T6	487062.92	4185383.98	2050	T7	486878.57	4185366.40	2056	T8	487045.39	4185267.38	2063	T2	487149.58	4185591.32	9999	X159	487170.05	4185149.39
4185442.16	2046	T7	486969.59	4185463.68	2052	T1	486959.12	4185343.95	2057	T1	487126.05	4185231.72	2063	T6	487139.23	4185558.98	9999	X160	487156.97	4185146.54
4185450.64	2047	T1	486962.67	4185457.76	2052	T2	486942.83	4185266.60	2057	T2	487188.35	4185188.80	2063	T7	487140.11	4185571.35	9999	X161	487105.78	4185183.79
4185412.75	2047	T2	487060.98	4185373.90	2052	T3	486909.53	4185215.52	2057	T3	487165.18	4185156.34	2064	T1	487137.11	4185545.67	9999	X162	487047.97	4185231.40
4185383.53	2047	T3	487032.60	4185312.14	2052	T4	486911.12	4185288.56	2057	T4	487158.60	4185155.25	2064	T2	487140.53	4185546.65	9999	X163	487045.31	4185228.17
4185327.79	2047	T4	487028.63	4185307.64	2053	T1	486947.30	4185262.47	2057	T5	487110.68	4185190.12	2064	T5	487135.04	4185497.83	9999	X164	487053.41	4185181.36
4185357.76	2047	T5	486915.50	4185406.52	2053	T2	486974.44	4185237.39	2057	T6	487101.93	4185197.33	2064	T6	487132.16	4185506.83	9999	X165	487029.88	4185128.49
4185537.63	2048	T1	486976.00	4185341.69	2053	T3	486944.34	4185192.92	2058	T1	487168.39	4185290.16	2065	T1	487042.76	4185591.53	9999	X166	486992.41	4185152.17
4185482.92	2048	T2	487032.35	4185292.43	2053	T4	486914.56	4185212.25	2058	T4	487193.60	4185202.19	2065	T2	487121.54	4185510.57	9999	X167	486904.96	4185208.95
4185488.74	2048	T3	487032.82	4185281.03	2054	T1	486976.61	4185229.89	2058	T5	487190.03	4185197.36	2065	T3	487119.47	4185494.33	9999	X168	486796.78	4185288.72







486.4 4185.6 / 1

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 40%


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Όριο Δήμου
Όριο Πολεοδομικής Ενότητας
Όριο βασικών εκτάσεων (βάσει πράξεων χαρακτηρισμού του δασάρχη Πεντέλης)
Παραρέματα ρέματος Ξερέα (Υδραυλική μελέτη ΔΤΥΝ Ν.Α.Α.Α.)
Οριογραμμή πλημμύρας 50 ετίας χωρίς την κατασκευή των προτεινόμενων έργων διευθέτησης
Προτεινόμενη οριογραμμή ρέματος
Ρυμοτομική Γραμμή
Οικοδομική γραμμή ή οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή
Προκήπιο
Αριθμός Οικοδομικού Τετραγώνου
Όριο τομέων όρων δόμησης
Τομέας λοιπών όρων δόμησης
Αμιγής Κατοικία
Γενική Κατοικία
Κοινόχρηστος χώρος πρασίνου
Χώρος κοινωφελών εξυπηρετήσεων
Πεζόδρομος
Κορυφή τετραγώνου
Κορυφή ορίου περιοχής μελέτης
Κορυφή οριογραμμής ρέματος
Πίνακας Κορυφών Οριογραμμών ρέματος
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Ο.Τ. 1134
Ο.Τ. 1135
Ο.Τ. 2102
Ο.Τ. 2094
Ο.Τ. 2095
Ο.Τ. 2099
Ο.Τ. 2091
Ο.Τ. 2096
Ο.Τ. 2090
Ο.Τ. 2082
Ο.Τ. 2077
Α.Κ.
Γ.Κ.
ΟΔΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ
ΟΔΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
SOUPER MARKET MARINOPOULOS
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΑΞΕΩΣ: Γ 11599/12
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ Π. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 9 (Π.Ε. 1,9) της περιοχής β' κατοικίας "Αγία Μαρίνα" του Δήμου
Αρ. Φακ. 36/12
σχ. 12



ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (032)

ΔΗΜΟΣ
ΚΡΩΠΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΊΑ ΜΑΡΙΝΑ) (036)

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (κ)
στο κέντρο φύλλου

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδ.Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές G.R.S., 80 d=6378137 f=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός 24ο Κα=0,999600
Στον Μεσημβρινό αναφοράς το x=500.000μ
Πλάτος αναφοράς 00ο 00' 00''
Ο γεωγραφικός κωδικός αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αριθμού του οικοπέδου

Διάγραμμα σύνδεσης φύλλων

485.6 4186.2	486.4 4186.2	487.2 4186.2
485.6 4185.6	486.4 4185.6	487.2 4185.6
485.6 4185	486.4 4185	487.2 4185

Β.Τ.
Β.Μ.
Β.Γ.

Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού

Σύγκλιση μεσημβρινών (γ)
Μαγνητική απόκλιση (Δ)
αυξανόμενη κατά ανά έτος

Πίνακας Κορυφών Τετραγώνων

ΟΤ	Τ	Χ	Υ	ΟΤ	Τ	Χ	Υ	ΟΤ	Τ	Χ	Υ
1041	Τ1	486432.94	4185870.61	1096	Τ9	486531.78	4186056.44	1096	Τ46	486589.23	4186
1041	Τ2	486460.84	4185842.36	1096	Τ10	486572.34	4186096.39	1096	Τ47	486541.81	4186
1041	Τ3	486475.80	4185827.20	1096	Τ11	486574.43	4186091.43	1096	Τ52	486482.50	4185
1041	Τ4	486485.70	4185817.17	1096	Τ12	486588.69	4186105.47	1096	Τ53	486476.02	4185
1041	Τ5	486483.96	4185807.93	1096	Τ13	486583.98	4186107.85	1097	Τ1	486402.27	4185
1041	Τ8	486403.10	4185816.26	1096	Τ14	486652.86	4186175.68	1097	Τ2	486428.73	4185
1041	Τ9	486416.97	4185832.70	1096	Τ15	486667.48	4186159.54	1097	Τ3	486412.12	4185
1041	Τ10	486418.01	4185856.61	1096	Τ16	486710.31	4186170.00	1097	Τ4	486411.06	4185
1092	Τ2	486416.39	4186187.05	1096	Τ17	486761.09	4186179.75	1098	Τ1	486481.49	4185
1092	Τ3	486418.94	4186180.82	1096	Τ28	486865.65	4186189.44	1098	Τ2	486547.50	4185
1092	Τ4	486401.08	4186153.36	1096	Τ29	486922.08	4186135.90	1098	Τ3	486506.42	4185
1094	Τ3	486452.54	4185996.50	1096	Τ30	486932.42	4186106.66	1098	Τ4	486496.85	4185
1094	Τ4	486467.18	4185967.60	1096	Τ31	486945.62	4186092.69	1098	Τ5	486479.26	4185
1094	Τ5	486463.98	4185960.72	1096	Τ32	486935.94	4186086.92	1098	Τ6	486441.70	4185
1094	Τ6	486457.11	4185953.05	1096	Τ33	486916.25	4186107.75	1099	Τ1	486501.30	4185
1094	Τ7	486404.01	4185916.99	1096	Τ34	486901.75	4186131.75	1099	Τ2	486506.93	4185
1095	Τ1	486409.15	4186145.64	1096	Τ35	486853.00	4186178.01	1099	Τ3	486589.71	4185
1095	Τ2	486411.80	4186146.01	1096	Τ36	486840.69	4186170.25	1099	Τ4	486552.72	4185
1095	Τ3	486515.28	4186057.42	1096	Τ37	486810.81	4186167.75	1099	Τ5	486483.04	4185
1095	Τ4	486519.13	4186050.17	1096	Τ38	486792.09	4186178.00	1099	Τ6	486487.97	4185
1095	Τ5	486496.19	4186029.89	1096	Τ39	486766.53	4186164.25	1100	Τ1	486732.06	4186
1095	Τ6	486478.03	4185990.91	1096	Τ40	486713.72	4186154.25	1100	Τ2	486809.27	4186
1095	Τ7	486457.76	4186001.88	1096	Τ41	486698.92	4186150.15	1100	Τ3	486812.30	4186
1096	Τ1	486437.49	4185883.09	1096	Τ42	486650.93	4186138.94	1100	Τ4	486596.68	4185
1096	Τ2	486408.30	4185912.65	1096	Τ43	486602.19	4186090.95	1100	Τ5	486557.75	4185
1096	Τ3	486461.09	4185948.50	1096	Τ44	486601.09	4186089.25	1101	Τ1	486589.38	4186
1096	Τ8	486533.64	4186054.85	1096	Τ45	486597.38	4186088.21	1101	Τ2	486595.77	4186

Y	OT	T	X	Y	OT	T	X	Y	OT	T	X	Y	OT	T	X	Y	OT	T	X	Y
4186078.73	1101	T3	486608.73	4186063.31	1104	T4	486751.77	4186136.94	1111	T2	486568.15	4186106.30	2025	T2	486589.40	4185759.02	2030	T3	486703.40	4185712.15
4186040.75	1101	T4	486652.15	4186022.78	1104	T5	486778.23	4186166.00	1111	T3	486570.67	4186100.35	2025	T3	486555.76	4185718.79	2030	T4	486703.43	4185707.89
4185948.34	1101	T5	486550.78	4185924.73	1105	T1	486814.16	4186161.09	1111	T4	486530.17	4186060.47	2025	T4	486548.79	4185717.52	2030	T5	486635.84	4185641.93
4185919.22	1101	T6	486504.77	4185972.05	1105	T2	486817.29	4186164.28	1111	T5	486521.90	4186063.59	2025	T5	486480.06	4185784.37	2030	T6	486631.47	4185641.86
4185901.68	1101	T7	486503.61	4185978.99	1105	T3	486855.39	4186167.48	1111	T6	486416.76	4186153.61	2026	T1	486568.78	4185839.14	2030	T7	486561.61	4185705.52
4185874.88	1101	T8	486519.78	4186013.41	1105	T4	486894.13	4186130.70	1111	T7	486416.32	4186156.62	2026	T2	486576.09	4185838.34	2030	T8	486561.22	4185711.28
4185859.31	1101	T9	486545.69	4186036.17	1105	T5	486899.10	4186124.53	1111	T8	486429.36	4186176.67	2026	T3	486618.99	4185792.50	2031	T1	486549.52	4185701.66
4185835.00	1102	T1	486674.74	4186136.57	1105	T6	486911.44	4186104.09	1111	T9	486441.56	4186193.16	2026	T4	486593.15	4185763.73	2031	T2	486553.74	4185701.87
4185916.11	1102	T2	486683.10	4186130.92	1105	T7	486930.69	4186083.74	1112	T7	486432.84	4186199.87	2026	T5	486534.63	4185818.06	2031	T3	486625.40	4185636.56
4185847.16	1102	T3	486724.66	4186092.92	1105	T8	486907.51	4186069.42	1112	T8	486427.25	4186192.31	2027	T1	486653.45	4185891.42	2031	T4	486625.63	4185632.29
4185821.80	1102	T4	486658.63	4186029.04	1107	T6	486779.57	4186194.10	1112	T9	486421.99	4186191.92	2027	T2	486663.10	4185890.33	2031	T6	486466.57	4185609.29
4185822.95	1102	T5	486615.15	4186069.63	1107	T8	486759.91	4186192.46	1134	T4	486926.23	4186154.02	2027	T3	486686.29	4185867.45	2032	T1	486633.97	4185626.12
4185840.77	1102	T6	486606.23	4186080.92	1108	T4	486755.41	4186195.48	1134	T5	486912.22	4186153.52	2027	T4	486627.70	4185802.20	2032	T2	486639.72	4185626.14
4185878.82	1102	T7	486606.60	4186086.87	1108	T5	486751.58	4186192.14	1134	T6	486876.65	4186187.28	2027	T5	486622.25	4185802.11	2033	T1	486691.46	4185682.30
4185958.46	1102	T8	486653.96	4186133.50	1108	T6	486724.93	4186176.93	1134	T7	486876.21	4186193.18	2027	T6	486582.92	4185843.17	2033	T2	486720.29	4185654.54
4185958.40	1103	T1	486693.27	4186140.84	1109	T3	486656.95	4186185.33	1135	T3	487114.51	4186200.15	2027	T7	486583.57	4185848.28	2033	T3	486669.98	4185605.38
4185873.22	1103	T2	486698.94	4186146.53	1109	T4	486580.21	4186109.76	1135	T4	487113.78	4186193.03	2028	T1	486692.70	4185861.12	2033	T4	486644.01	4185630.34
4185850.38	1103	T3	486714.67	4186150.36	1109	T5	486574.56	4186112.61	1135	T5	486949.14	4186094.79	2028	T2	486776.73	4185778.22	2033	T5	486643.99	4185635.91
4185923.15	1103	T4	486723.28	4186152.08	1109	T6	486548.44	4186140.75	1135	T6	486935.93	4186108.72	2028	T3	486738.45	4185740.61	2034	T1	486723.17	4185651.77
4185945.29	1103	T5	486809.53	4186073.53	1109	T7	486548.73	4186146.31	1135	T7	486925.08	4186139.42	2028	T4	486657.42	4185821.83	2034	T2	486762.25	4185614.14
4186086.16	1103	T6	486851.27	4186034.69	1110	T6	486713.33	4186181.03	2021	T1	486427.59	4185631.71	2029	T1	486654.08	4185818.11	2034	T5	486672.86	4185602.61
4186015.55	1103	T7	486821.82	4186016.51	1110	T7	486714.69	4186174.93	2022	T2	486421.71	4185637.14	2029	T2	486734.87	4185737.31	2035	T1	486712.84	4185703.19
4186010.64	1103	T8	486776.75	4186057.46	1110	T8	486709.56	4186173.93	2024	T1	486473.04	4185780.04	2029	T3	486715.61	4185718.49	2035	T2	486782.41	4185637.11
4185877.52	1103	T9	486702.54	4186124.81	1110	T9	486686.53	4186168.30	2024	T2	486542.82	4185712.17	2029	T4	486709.84	4185718.45	2035	T3	486764.69	4185617.15
4185917.56	1104	T1	486792.67	4186173.77	1110	T11	486584.37	4186166.75	2024	T3	486542.97	4185707.84	2029	T5	486631.45	4185792.91	2035	T4	486694.32	4185685.10
4186071.91	1104	T2	486902.25	4186066.17	1110	T12	486542.95	4186152.53	2024	T4	486459.96	4185615.40	2030	T1	486622.77	4185783.24	2036	T1	486783.13	4185771.90
4186072.18	1104	T3	486858.89	4186039.40	1110	T13	486537.22	4186152.83	2025	T1	486529.33	4185814.79	2030	T2	486628.34	4185783.46	2036	T2	486846.14	4185709.73

2086	T6	486811.14	4185768.31
2087	T1	486795.38	4185890.05
2087	T2	486860.08	4185830.87
2087	T3	486804.72	4185764.65
2087	T4	486740.74	4185827.77
2088	T1	486846.65	4186010.70
2088	T2	486898.09	4185963.59
2088	T3	486860.93	4185921.02
2088	T4	486883.83	4185918.35
2088	T5	486840.84	4185892.62
2088	T6	486809.73	4185920.48
2088	T7	486734.32	4185834.11
2088	T8	486671.86	4185895.73
2088	T9	486672.72	4185903.31
2089	T1	486812.49	4185909.95
2089	T2	486836.84	4185888.15
2089	T3	486823.22	4185872.91
2089	T4	486799.32	4185894.88
2090	T1	486902.52	4185959.54
2090	T2	486943.33	4185922.17
2090	T3	486863.94	4185835.48
2090	T4	486826.17	4185870.20
2090	T5	486885.00	4185936.04
2090	T6	486883.38	4185937.59
2091	T1	486950.48	4186074.80
2091	T2	486979.58	4186049.63
2091	T3	487024.09	4186010.38
2091	T4	486949.40	4185928.81
2091	T5	486864.61	4186015.61
2094	T1	487024.59	4186118.85
2094	T2	487049.41	4186095.31
2094	T3	487058.45	4186090.25
2094	T4	487059.73	4186073.58
2094	T5	487061.78	4186051.54
2094	T6	487030.83	4186017.74
2094	T7	486992.19	4186051.95
2094	T8	486984.42	4186075.96
2094	T9	486980.83	4186080.81
2095	T1	487065.52	4186143.27
2095	T2	487138.35	4186071.87
2095	T3	487138.54	4186066.08
2095	T4	487130.25	4186056.76
2095	T5	487125.22	4186023.39
2095	T6	487096.05	4185991.49
2095	T7	487082.14	4186012.56
2095	T8	487073.07	4186038.24
2095	T9	487068.12	4186091.34
2095	T10	487038.04	4186119.88
2095	T11	487034.80	4186125.00
2096	T1	487144.50	4186060.23
2096	T2	487149.79	4186060.66
2096	T5	487170.63	4185929.29
2096	T6	487163.64	4185929.05
2096	T7	487101.63	4185985.73
2096	T8	487132.77	4186019.79
2096	T9	487137.81	4186053.22
2097	T11	487179.91	4185914.22
2097	T12	487178.90	4185922.03
2099	T1	487180.73	4186088.38
2099	T5	487156.95	4186064.94
2099	T6	487157.26	4186070.14
2101	T4	487183.94	4186090.87
2102	T3	487150.77	4186078.50
2102	T4	487144.70	4186076.85
2102	T5	487072.62	4186147.51

...μικών ενοτήτων 1 και 2 ...
της β' κατοικίας "Αγία Μαρίνα" του Δήμου
Κρωπίας (ν. Αττικής) και καθορισμός οριο-
γραμμών ρεμάτων.
ΑΘΗΝΑ, 13 Μαρτίου 2012
Ο Δ/ΝΤΗΣ

Α. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο του διαγράμματος που συνοδεύει την με αριθμό 32/2009 Πράξη του Κ.ΣΧΟΠ με τις διορθώσεις βάσει των παρατηρήσεων του με αριθμό 121/2011 Πρακτικού Επεξεργασίας και γνωμοδότησης του ΣΤΕ.

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ "ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : Ε.Γ.Σ.Α. 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ (U.T.M.)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Ko = 0.9996 (γιά λο = 24)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : K = 0.99960228 (γιά το μέσο Χ πινακίδας)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Χ.ΣΤΑΘΑΚΟΥ τοπογράφος μηχανικός, Τ.Υ. Δ. Κρωπίας
Δ.ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ πολιτικός μηχανικός, Τ.Υ. Δ.Κρωπίας
ΘΕΩΡΗΣΗ
Α.ΒΗΧΟΥ Πολιτικός Μηχανικός, Δ/ντρια Τ.Υ. Δ.Κρωπίας

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1:1000 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
"Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" & Συνεργάτες Ο.Ε. ("ΟΡΙΖΩΝ ΟΕ") με εκπρόσωπο διαχειριστή τον Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ τοπογράφο μηχ.
ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ
με δ/ντα σύμβουλο τον Γ.ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ τοπογράφο μηχανικό
Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
αρχιτέκτων - χωροτάκτης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
"Ι.ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ-Γ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ-Α.ΑΡΩΝΙΔΗΣ Ο.Ε. ("ΠΟΛΙΣ Ο.Ε.")

Β2 ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π.1.1. -12

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΔΗΜΟΣ: ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ"


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Σεπτέμβριος 2011


ΝΟΜΟΣ : ΑΤΤΙΚΗΣ



486.4 4186.2 / 1

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 40%


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Όριο Δήμου
Όριο Πολεοδομικής Ενότητας
Ρυμοτομική Γραμμή
Προκήπιο
Αριθμός Οικοδομικού Τετραγώνου
Όριο τομέων όρων δόμησης
Τομέας λοιπών όρων δόμησης
Αμιγής Κατοικία
Γενική Κατοικία
Κοινόχρηστος χώρος πρασίνου
Πεζόδρομος
Κορυφή τετραγώνου
Κορυφή ορίου περιοχής μελέτης
Κορυφή ορογραμμής ρέματος
Πίνακας Κορυφών Οριογραμμών ρέματος
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Ο.Τ. 1153
Ο.Τ. 1152
Ο.Τ. 1150
Ο.Τ. 1149
Ο.Τ. 1144
Α.Κ.



Πίνακας Κορυφών Τετραγώνων

ΟΤ	Τ	Χ	Υ	ΟΤ	Τ	Χ	Υ	ΟΤ	Τ	Χ	Υ
1096	T18	486936.99	4186220.10	1108	T7	486650.94	4186260.99	1113	T11	486487.93	4186
1096	T19	486942.42	4186225.17	1109	T1	486625.83	4186213.73	1113	T12	486508.54	4186
1096	T20	486955.61	4186210.31	1109	T2	486631.53	4186213.40	1113	T13	486527.33	4186
1096	T21	486970.44	4186223.94	1110	T1	486468.89	4186226.43	1114	T1	486612.85	4186
1096	T22	486959.26	4186306.70	1110	T2	486477.03	4186235.43	1114	T2	486626.90	4186
1096	T23	486973.51	4186333.33	1110	T3	486486.58	4186245.21	1114	T3	486626.80	4186
1096	T24	486994.73	4186320.19	1110	T4	486507.83	4186265.41	1114	T4	486541.38	4186
1096	T25	486962.34	4186278.50	1110	T5	486539.25	4186265.18	1114	T5	486531.48	4186
1096	T26	486913.62	4186240.75	1110	T10	486631.04	4186229.57	1114	T6	486543.68	4186
1096	T27	486882.38	4186210.75	1111	T1	486462.84	4186219.73	1114	T7	486559.16	4186
1106	T1	486501.34	4186583.41	1112	T1	486457.63	4186268.63	1114	T8	486576.18	4186
1106	T2	486559.19	4186530.92	1112	T2	486473.98	4186267.86	1115	T1	486579.52	4186
1106	T3	486535.32	4186502.50	1112	T3	486481.74	4186260.29	1115	T2	486595.38	4186
1106	T4	486520.87	4186516.62	1112	T4	486491.79	4186256.05	1115	T3	486600.51	4186
1106	T5	486490.21	4186545.41	1112	T5	486469.01	4186242.96	1115	T4	486659.87	4186
1106	T6	486498.69	4186555.25	1112	T6	486454.46	4186226.96	1115	T5	486667.59	4186
1106	T7	486484.10	4186562.85	1112	T11	486425.23	4186241.02	1115	T6	486636.82	4186
1107	T1	486699.76	4186269.48	1113	T1	486547.75	4186413.31	1115	T7	486616.51	4186
1107	T2	486762.10	4186280.27	1113	T2	486596.97	4186372.65	1116	T1	486563.64	4186
1107	T3	486794.12	4186288.48	1113	T3	486587.40	4186366.45	1116	T2	486606.62	4186
1107	T4	486843.81	4186233.30	1113	T4	486571.35	4186344.48	1116	T3	486618.34	4186
1107	T5	486831.22	4186221.57	1113	T5	486551.48	4186322.16	1116	T4	486597.82	4186
1107	T7	486771.90	4186203.34	1113	T6	486536.36	4186305.87	1116	T5	486620.06	4186
1107	T9	486697.48	4186263.00	1113	T7	486503.13	4186276.42	1116	T6	486596.60	4186
1108	T1	486650.77	4186265.62	1113	T8	486487.17	4186276.45	1116	T7	486591.61	4186
1108	T2	486678.26	4186266.61	1113	T9	486474.43	4186288.89	1116	T8	486553.18	4186
1108	T3	486686.87	4186262.92	1113	T10	486466.90	4186296.34	1116	T9	486539.72	4186

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (032)

ΔΗΜΟΣ
ΚΡΩΠΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΆΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ) (036)

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (k)
στο κέντρο φύλλου

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδ.Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές G.R.S., 80 d=6378137 f=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός 24ο Ko=0,999600
Στον Μεσημβρινό αναφοράς το x=500.000μ
Πλάτος αναφοράς 00ο 00' 00''
Ο γεωγραφικός κωδικός αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αριθμού του οικοπέδου

Διάγραμμα σύνδεσης φύλλων

485.6 4186.8		
485.6 4186.2	486.4 4186.2	487.2 4186.2
485.6 4185.6	486.4 4185.6	487.2 4185.6

Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού

Σύγκλιση μεσημβρινών (γ)
Μαγνητική απόκλιση (Δ)
αυξανόμενη κατά ανά έτος

Y	ΟΤ	Τ	X	Y	ΟΤ	Τ	X	Y	ΟΤ	Τ	X	Y	ΟΤ	Τ	X	Y	ΟΤ	Τ	X	Y
4186319.94	1116	T10	486539.93	4186440.65	1122	T2	486758.77	4186432.56	1125	T12	486525.13	4186671.62	1129	T2	486827.32	4186472.42	1131	T4	486953.33	4186358.35
4186349.78	1116	T11	486551.25	4186451.05	1122	T3	486758.79	4186424.24	1126	T1	486550.10	4186762.17	1129	T3	486868.51	4186425.68	1131	T5	486937.71	4186350.41
4186393.15	1116	T12	486540.49	4186499.34	1122	T4	486722.93	4186389.56	1126	T2	486556.99	4186761.61	1129	T4	486868.20	4186419.98	1131	T6	486925.94	4186373.58
4186294.32	1117	T1	486521.30	4186473.50	1122	T5	486717.25	4186389.63	1126	T3	486600.56	4186717.19	1129	T5	486831.95	4186386.90	1132	T1	486995.68	4186388.59
4186279.49	1117	T2	486540.52	4186454.75	1122	T6	486652.86	4186455.16	1126	T4	486600.46	4186711.57	1129	T6	486820.56	4186387.82	1132	T2	487006.23	4186378.91
4186276.20	1117	T3	486522.15	4186423.17	1123	T1	486581.19	4186584.26	1126	T5	486572.91	4186685.26	1129	T7	486808.74	4186377.03	1132	T3	486978.38	4186346.36
4186276.35	1117	T4	486502.86	4186441.32	1123	T2	486510.28	4186578.96	1126	T6	486567.23	4186695.37	1129	T8	486820.44	4186364.21	1132	T4	486968.60	4186357.20
4186287.53	1118	T1	486647.69	4186446.16	1123	T3	486675.87	4186516.42	1126	T7	486528.54	4186725.46	1129	T9	486873.41	4186412.55	1133	T1	486958.33	4186348.55
4186298.34	1118	T2	486710.10	4186382.64	1123	T4	486646.62	4186465.39	1126	T8	486528.11	4186731.59	1129	T10	486878.99	4186412.23	1133	T2	486970.72	4186336.60
4186315.00	1118	T3	486710.00	4186377.04	1123	T5	486641.77	4186464.71	1127	T1	486670.18	4186640.22	1129	T11	486917.58	4186367.98	1133	T3	486958.97	4186314.63
4186334.12	1118	T4	486700.60	4186368.13	1123	T6	486611.16	4186494.57	1127	T2	486675.68	4186640.31	1129	T12	486928.79	4186345.88	1133	T4	486866.43	4186228.40
4186337.87	1118	T5	486638.94	4186430.89	1123	T7	486561.29	4186539.82	1127	T3	486717.76	4186597.31	1129	T13	486923.38	4186343.12	1133	T5	486813.10	4186287.60
4186359.59	1119	T1	486636.81	4186427.35	1124	T1	486523.24	4186619.19	1127	T4	486694.86	4186549.56	1129	T14	486856.04	4186316.59	1133	T6	486814.69	4186293.85
4186359.84	1119	T2	486697.70	4186365.38	1124	T2	486525.04	4186636.54	1127	T5	486679.96	4186523.57	1129	T15	486803.32	4186302.14	1133	T7	486859.52	4186306.13
4186282.03	1119	T3	486651.05	4186321.17	1124	T3	486525.11	4186638.91	1127	T6	486619.49	4186582.19	1129	T16	486796.70	4186303.99	1133	T8	486927.85	4186333.06
4186277.23	1119	T4	486645.49	4186321.41	1124	T4	486550.41	4186614.22	1127	T7	486618.28	4186587.90	1129	T17	486727.86	4186376.36	1134	T1	486998.76	4186315.47
4186276.13	1119	T5	486605.41	4186366.36	1125	T1	486523.28	4186714.00	1127	T8	486636.45	4186607.76	1129	T18	486728.10	4186382.04	1134	T2	487032.14	4186275.69
4186297.73	1119	T6	486604.76	4186373.10	1125	T2	486525.96	4186716.63	1127	T9	486640.56	4186607.81	1130	T1	486912.80	4186471.49	1134	T3	487032.39	4186270.04
4186526.89	1121	T1	486714.46	4186370.26	1125	T3	486624.34	4186614.79	1128	T1	486722.30	4186582.50	1130	T2	486943.72	4186448.24	1134	T8	486886.84	4186206.71
4186488.90	1121	T2	486720.12	4186370.11	1125	T4	486624.43	4186606.48	1128	T2	486726.57	4186586.76	1130	T3	486951.71	4186442.23	1134	T9	486917.56	4186236.20
4186476.39	1121	T3	486784.38	4186302.44	1125	T5	486614.51	4186595.62	1128	T3	486816.07	4186485.19	1130	T4	486965.58	4186431.60	1134	T10	486963.14	4186271.53
4186440.57	1121	T4	486785.78	4186297.34	1125	T6	486604.41	4186592.22	1128	T4	486815.93	4186479.40	1130	T5	486923.32	4186379.87	1134	T11	486984.53	4186311.36
4186419.64	1121	T5	486767.81	4186292.42	1125	T7	486576.04	4186597.41	1128	T5	486773.18	4186438.15	1130	T6	486913.17	4186388.24	1135	T1	487039.02	4186263.95
4186379.95	1121	T6	486690.14	4186278.98	1125	T8	486570.33	4186600.36	1128	T6	486764.52	4186438.13	1130	T7	486883.26	4186422.55	1135	T2	487044.67	4186264.20
4186379.37	1121	T7	486690.24	4186282.43	1125	T9	486558.35	4186612.06	1128	T7	486688.11	4186513.20	1131	T1	486970.38	4186428.19	1136	T1	487014.64	4186350.93
4186419.21	1121	T8	486653.47	4186312.45	1125	T10	486525.25	4186644.38	1128	T8	486704.30	4186544.94	1131	T2	486996.18	4186406.11	1136	T2	487150.70	4186221.78
4186433.17	1122	T1	486682.02	4186506.04	1125	T11	486526.46	4186652.13	1129	T1	486821.79	4186472.84	1131	T3	486959.46	4186383.20	1136	T3	487153.66	4186216.82

1151	T1	487122.62	4186591.49
1151	T2	487128.10	4186591.09
1151	T3	487149.92	4186564.22
1151	T4	487149.54	4186558.34
1151	T5	487096.92	4186508.06
1151	T6	487091.33	4186508.25
1151	T7	487066.77	4186535.13
1151	T8	487067.03	4186540.78
1152	T1	487153.34	4186553.67
1152	T2	487158.76	4186553.32
1152	T5	487134.06	4186461.90
1152	T6	487100.63	4186497.78
1152	T7	487100.80	4186503.47
1153	T1	487074.43	4186669.48
1153	T2	487075.01	4186675.10
1153	T3	487118.33	4186710.22
1153	T4	487161.69	4186641.00
1153	T5	487192.65	4186603.82
1153	T11	487130.54	4186600.99
1154	T1	486525.71	4186610.60
1154	T2	486550.31	4186606.11
1154	T3	486556.01	4186603.16
1154	T4	486575.23	4186584.39
1154	T5	486558.65	4186547.35
1154	T6	486556.10	4186544.53
1154	T7	486509.45	4186585.85
1154	T8	486509.06	4186592.60
1154	T9	486516.14	4186601.04
1154	T10	486519.63	4186607.65
1155	T1	486604.61	4186707.23
1155	T2	486610.29	4186707.13
1155	T3	486665.88	4186650.32
1155	T4	486665.98	4186644.51
1155	T5	486637.89	4186613.79
1155	T6	486636.56	4186613.77
1155	T7	486623.36	4186627.21
1155	T8	486576.96	4186675.30
1155	T9	486577.07	4186680.94
9999	X83	486409.95	4186242.45
9999	X84	486441.26	4186269.13
9999	X85	486464.32	4186302.57
9999	X86	486483.21	4186323.66
9999	X87	486496.02	4186342.21
9999	X88	486505.74	4186358.41
9999	X89	486522.29	4186396.61
9999	X90	486543.58	4186417.63
9999	X91	486535.52	4186425.99
9999	X92	486535.97	4186442.45
9999	X93	486546.84	4186452.43
9999	X94	486537.39	4186494.89
9999	X95	486518.10	4186513.73
9999	X96	486484.67	4186545.12
9999	X97	486492.36	4186554.04
9999	X98	486473.29	4186563.97
9999	X99	486500.63	4186606.09
9999	X100	486512.91	4186614.20
9999	X101	486514.44	4186621.63
9999	X102	486516.06	4186637.12
9999	X103	486516.46	4186652.18
9999	X104	486516.14	4186671.35
9999	X105	486513.70	4186727.04
9999	X106	486551.73	4186779.84
9999	X107	486721.90	4186605.95
9999	X108	486876.49	4186430.23
9999	X109	486959.73	4186566.17
9999	X110	486982.19	4186590.41
9999	X111	487015.99	4186626.90
9999	X112	487060.35	4186674.80
9999	X113	487127.61	4186729.33
9999	X114	487176.07	4186651.94
9999	X115	487194.34	4186628.36

...χής β' κατοικίας "Αγία Μαρίνα" του Δήμου Κρωπίας (ν. Αττικής) και καθορισμός οριογραμμών ρεμάτων.

ΑΘΗΝΑ, 13 Μαρτίου 2012
Ο Δ/ΝΤΗΣ

Α. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο του διαγράμματος που συνοδεύει την με αριθμό 32/2009 Πράξη του Κ.ΣΧΟΠ με την αλλαγή στοιχείων απεικόνισης της πολυγωνικής εξωτερικής γραμμής ορίου περιοχής μελέτης (Χ αντί Τ).

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Χ.ΣΤΑΘΑΚΟΥ τοπογράφος μηχανικός, Τ.Υ. Δ. Κρωπίας
Δ.ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ πολιτικός μηχανικός, Τ.Υ. Δ.Κρωπίας
ΘΕΩΡΗΣΗ
Α.ΒΗΧΟΥ Πολιτικός Μηχανικός, Δ/ντρια Τ.Υ. Δ.Κρωπίας

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ "ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : Ε.Γ.Σ.Α. 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ (U.T.M.)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Ko = 0.9996 (γιά λο = 24)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : K = 0.99960228 (γιά το μέσο Χ πινακίδας)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1:1000 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
"Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" & Συνεργάτες Ο.Ε. ("ΟΡΙΖΩΝ ΟΕ") με εκπρόσωπο διαχειριστή τον Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ τοπογράφο μηχ.
ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ
με δ/ντα σύμβουλο τον Γ.ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ τοπογράφο μηχανικό
Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
αρχιτέκτων - χωροτάκτης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
"Ι.ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ-Γ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ-Α.ΑΡΩΝΙΔΗΣ Ο.Ε. ("ΠΟΛΙΣ Ο.Ε.")

Β2 ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π.1.1. -13


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΔΗΜΟΣ: ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ"

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Σεπτέμβριος 2011


ΝΟΜΟΣ : ΑΤΤΙΚΗΣ



487.2 4185 / 1

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 40%




Κορυφή	X	Y
O1837	487252.50	4185423.48
O1838	487241.91	4185453.27
O1913	487257.22	4185425.16
O1914	487246.22	4185456.08

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΑΞΕΩΣ: Γ. 11599/12
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ Π. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 2 (Π.Ε. 1,2) της περιοχής Β' κατοικίας "Αγία Μαρίνα" του Δήμου Κρωπίας (ν. Αττικής) και καθορισμός οριογραμμών ρέματων.
ΑΘΗΝΑ, 13 Μαρτίου 2012
Ο Δ/ΝΤΗΣ

Α. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Αρ. Φακ. 36/12
σχ. 12



ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (032)

ΔΗΜΟΣ
ΚΡΩΠΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ) (036)

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (κ)
στο κέντρο φύλλου

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδ.Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές G.R.S., 80 d=6378137 f=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός 24ο Κο=0,999600
Στον Μεσημβρινό αναφοράς το x=500.000μ
Πλάτος αναφοράς 00ο 00' 00''
Ο γεωγραφικός κωδικός αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αριθμού του οικοπέδου


Διάγραμμα σύνδεσης φύλλων

486.4 4185.6	487.2 4185.6	
486.4 4185	487.2 4185	
486.4 4184.4	487.2 4184.4	488 4184.4

Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού
Σύγκλιση μεσημβρινών (γ)
Μαγνητική απόκλιση (Δ)
αυξανόμενη κατά ανά έτος

Πίνακας Κορυφών Τετραγώνων

ΟΤ	Τ	Χ	Υ	ΟΤ	Τ	Χ	Υ
2058	Τ2	487202.86	4185263.50	2075	Τ9	487338.60	4185587.32
2058	Τ3	487205.42	4185256.47	2075	Τ10	487332.58	4185588.65
2060	Τ3	487215.17	4185320.00	9999	Χ148	487351.71	4185568.81
2060	Τ4	487216.20	4185314.35	9999	Χ149	487341.10	4185493.25
2060	Τ5	487206.24	4185299.43	9999	Χ150	487340.10	4185470.64
2060	Τ6	487213.13	4185283.88	9999	Χ151	487350.03	4185406.11
2060	Τ7	487201.54	4185276.90	9999	Χ152	487339.07	4185404.97
2061	Τ3	487219.14	4185410.57	9999	Χ153	487279.88	4185464.64
2061	Τ4	487219.53	4185404.81	9999	Χ154	487233.15	4185408.64
2062	Τ1	487241.38	4185451.75	9999	Χ157	487227.88	4185321.98
2062	Τ2	487254.00	4185439.87				
2062	Τ3	487230.19	4185411.34				
2062	Τ4	487216.03	4185424.21				
2063	Τ3	487262.71	4185487.76				
2063	Τ4	487277.30	4185467.80				
2063	Τ5	487259.14	4185446.03				
2064	Τ3	487238.46	4185454.49				
2064	Τ4	487213.07	4185426.90				
2073	Τ3	487340.25	4185566.27				
2073	Τ4	487330.13	4185494.26				
2073	Τ5	487329.06	4185470.05				
2073	Τ6	487334.12	4185437.15				
2073	Τ7	487326.97	4185429.96				
2073	Τ8	487285.70	4185471.55				
2073	Τ9	487269.45	4185493.90				
2073	Τ10	487201.20	4185556.27				
2073	Τ11	487201.20	4185561.70				



Ακριβές αντίγραφο του διαγράμματος που συνοδεύει την με αριθμό 32/2009 Πράξη του Κ.ΣΧΟΠ με την αλλαγή στοιχείων απεικόνισης της πολυγωνικής εξωτερικής γραμμής ορίου περιοχής μελέτης (Χ αντί Τ).

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ "ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : Ε.Γ.Σ.Α. 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ (U.T.M.)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Ko = 0.9996 (γιά λο = 24)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : K = 0.99960202 (γιά το μέσο Χ πινακίδας)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1:1000 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

Χ.ΣΤΑΘΑΚΟΥ τοπογράφος μηχανικός, Τ.Υ. Δ. Κρωπίας

Δ.ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ πολιτικός μηχανικός, Τ.Υ. Δ.Κρωπίας

ΘΕΩΡΗΣΗ

Α.ΒΗΧΟΥ Πολιτικός Μηχανικός, Δ/ντρια Τ.Υ. Δ.Κρωπίας

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

"Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" & Συνεργάτες Ο.Ε. ("ΟΡΙΖΩΝ ΟΕ") με εκπρόσωπο διαχειριστή τον Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ τοπογράφο μηχ.

ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ
με δ/ντα σύμβουλο τον Γ.ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ τοπογράφο μηχανικό

Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
αρχιτέκτων - χωροτάκτης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
"Ι.ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ-Γ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ-Α.ΑΡΩΝΙΔΗΣ Ο.Ε. ("ΠΟΛΙΣ Ο.Ε.")


Β2 ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ **Π.1.1. -17**	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΑ **1:1000**	ΔΗΜΟΣ: **ΚΡΩΠΙΑΣ** ΠΕΡΙΟΧΗ **"ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ"**
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Σεπτέμβριος 2011	ΝΟΜΟΣ : **ΑΤΤΙΚΗΣ**

487.2 4186.6 / 1

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 40%



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

	Όριο Δήμου		Όριο τομέων όρων δόμησης
	Όριο Πολεοδομικής Ενότητας	I-II	Τομέας λοιπών όρων δόμησης
	Όριο δασικών εκτάσεων (βάσει πράξεων χαρακτηρισμού του δασάρχη Πεντέλης)	Α.Κ.	Αμιγής Κατοικία
	Παραρέματα ρέματος Ξερέα (Υδραυλική μελέτη ΔΤΥΝ Ν.Α.Α.Α.)	Γ.Κ.	Γενική Κατοικία
	Οριογραμμή πλημμύρας 50 ετίας χωρίς την κατασκευή των προτεινόμενων έργων διευθέτησης	ΚΧ	Κοινόχρηστος χώρος πρασίνου
	Προτεινόμενη οριογραμμή ρέματος	ΚΕ	Χώρος κοινωφελών εξυπηρετήσεων
	Ρυμοτομική Γραμμή	πεζόδρομος	Πεζόδρομος
	Οικοδομική γραμμή ή οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή	Τ1	Κορυφή τετραγώνου
4	Προκήπιο	Χ1	Κορυφή ορίου περιοχής μελέτης
2001	Αριθμός Οικοδομικού Τετραγώνου	Ο1	Κορυφή οριογραμμής ρέματος

Πίνακας Κορυφών Οριογραμμών ρέματος

	Κορυφή	X	Y
	O1709	487848.47	4186063.96
	O1710	487830.99	4186070.84
	O1711	487813.95	4186079.23
	O1712	487806.00	4186089.95
	O1713	487793.80	4186131.41
	O1714	487784.36	4186137.58
	O1715	487756.19	4186143.58
	O1716	487732.53	4186152.68
	O1717	487699.82	4186178.82
	O1755	487962.68	4185960.69
	O1756	487940.51	4185973.56
	O1757	487914.93	4186019.90
	O1758	487901.00	4186033.98
	O1759	487864.74	4186051.84
	O1760	487895.15	4186044.17
	O1764	487757.62	4186148.39
	O1765	487735.05	4186157.07
	O1766	487703.11	4186182.60
	O1778	487851.11	4186068.73
	O1779	487833.83	4186075.46
	O1780	487817.51	4186083.50
	O1781	487810.91	4186092.39
	O1782	487798.40	4186134.90
	O1784	487785.72	4186142.61
	O1817	487965.99	4185965.02
	O1818	487944.51	4185977.48
	O1819	487919.30	4186023.17
	O1820	487904.41	4186038.20
	O1821	487867.36	4186056.62
	O1822	487887.45	4186049.07

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΑΞΕΩΣ: Γ. 11599 /12

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ Π. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ "Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 9 (Π.Ε. 1,9) της περιοχής Β' κατοικίας "Αγία Μαρίνα" του Δήμου Κρωπίας (ν. Αττικής) και καθορισμός οριογραμμών ρεμάτων.

ΑΘΗΝΑ, 13 Μαρτίου 2012
Ο Δ/ΝΤΗΣ

Α. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Αρ. Φακ. 36/12
σχ. 12

Ο.Τ. 2076
Ο.Τ. 2071
Ο.Τ. 2074
Ο.Τ. 2072
Ο.Τ. 2073
Α.Κ.
ΚΧ 2076
ΚΧ 2075
ΟΔΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΟΔΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΟΔΟΣ ΑΛΣΕΩΝ
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
πεζόδρομος
X139 X140 X141 X142 X143 X144 X145 X146 X147
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
487200 487300 487400 487500 487600 487700
4185600 4185700 4185800

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (032)

ΔΗΜΟΣ
ΚΡΩΠΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ) (036)

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (κ)
στο κέντρο φύλλου

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδ.Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές G.R.S., 80 d=6378137 f=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός 24ο Κο=0,999600
Στον Μεσημβρινό αναφοράς το x=500.000μ
Πλάτος αναφοράς 00ο 00' 00''
Ο γεωγραφικός κωδικός αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αριθμού του οικοπέδου


Διάγραμμα σύνδεσης φύλλων

486.4 4186.2	487.2 4186.2	
486.4 4185.6	487.2 4185.6	
486.4 4185	487.2 4185	

Β.Τ.
Β.Μ.
Β.Γ.
Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού
Σύγκλιση μεσημβρινών (γ)
Μαγνητική απόκλιση (Δ)
αυξανόμενη κατά ανά έτος

Πίνακας Κορυφών Τετραγώνων

ΟΤ	Τ	X	Y	ΟΤ	Τ	X	Y	ΟΤ	Τ	X	Y
2071	T2	487241.29	4185798.29	2075	T8	487334.84	4185621.44	2098	T2	487383.12	418[illegible]
2071	T3	487268.83	4185758.40	2075	T11	487291.89	4185631.48	2098	T3	487383.60	418[illegible]
2071	T4	487267.09	4185753.88	2075	T12	487321.10	4185658.79	2098	T4	487349.70	418[illegible]
2071	T5	487243.89	4185748.50	2075	T13	487318.61	4185670.98	2098	T5	487342.93	418[illegible]
2072	T1	487212.06	4185707.82	2075	T14	487296.65	4185698.69	2098	T6	487300.08	418[illegible]
2072	T2	487272.03	4185641.61	2075	T15	487294.48	4185709.33	2098	T7	487241.95	418[illegible]
2072	T3	487271.83	4185637.35	2075	T16	487281.46	4185754.18	2098	T8	487241.98	418[illegible]
2073	T1	487277.20	4185631.42	2075	T17	487246.90	4185804.24	2099	T2	487256.53	418[illegible]
2073	T2	487281.42	4185631.23	2076	T1	487207.96	4185887.51	2099	T3	487233.60	418[illegible]
2074	T1	487247.80	4185741.17	2076	T2	487212.02	4185885.49	2099	T4	487227.98	418[illegible]
2074	T2	487271.17	4185746.62	2076	T3	487229.31	4185868.39	2100	T1	487277.84	418[illegible]
2074	T3	487276.18	4185743.68	2076	T4	487241.43	4185856.40	2100	T2	487300.16	418[illegible]
2074	T4	487286.71	4185707.42	2076	T5	487263.91	4185831.78	2100	T3	487259.29	418[illegible]
2074	T5	487288.31	4185699.55	2076	T6	487242.35	4185808.15	2100	T4	487222.32	418[illegible]
2074	T6	487313.02	4185668.38	2096	T3	487222.46	4185989.41	2100	T5	487283.56	418[illegible]
2074	T7	487314.55	4185660.87	2096	T4	487222.56	4185983.72	2101	T1	487231.70	418[illegible]
2074	T8	487297.10	4185644.50	2097	T1	487230.92	4185976.55	2101	T2	487260.60	418[illegible]
2074	T9	487289.42	4185653.49	2097	T2	487236.42	4185976.52	2101	T3	487219.36	418[illegible]
2074	T10	487279.93	4185644.79	2097	T3	487294.19	4185914.60	2102	T2	487303.79	418[illegible]
2074	T11	487217.35	4185713.90	2097	T4	487334.95	4185869.26	2103	T1	487310.14	418[illegible]
2075	T1	487267.97	4185827.34	2097	T5	487334.28	4185864.02	2103	T2	487365.08	418[illegible]
2075	T2	487275.63	4185818.95	2097	T6	487300.53	4185841.67	2103	T3	487302.23	418[illegible]
2075	T3	487289.18	4185799.32	2097	T7	487287.45	4185829.73	2103	T4	487279.88	418[illegible]
2075	T4	487293.08	4185787.75	2097	T8	487281.79	4185829.99	2103	T5	487234.10	418[illegible]
2075	T5	487302.91	4185759.24	2097	T9	487250.08	4185864.72	2104	T5	487371.30	418[illegible]
2075	T6	487315.86	4185714.60	2097	T10	487220.48	4185894.00	2104	T6	487316.90	418[illegible]
2075	T7	487327.31	4185659.35	2098	T1	487206.09	4186013.41	9999	X136	487270.23	418[illegible]



Y	ΟΤ	Τ	Χ	Υ
4185891.03	9999	X137	487393.54	4185898.82
4185884.74	9999	X138	487406.98	4185881.37
4185870.80	9999	X139	487341.73	4185854.56
4185872.35	9999	X140	487307.93	4185832.17
4185920.00	9999	X141	487297.22	4185822.41
4185982.32	9999	X142	487295.38	4185815.32
4185988.15	9999	X143	487303.50	4185791.30
4186019.32	9999	X144	487313.39	4185762.57
4185995.30	9999	X145	487326.55	4185717.24
4185995.20	9999	X146	487338.09	4185660.55
4186086.21	9999	X147	487345.72	4185623.14
4186065.06				
4186022.22				
4186055.90				
4186099.13				
4186127.97				
4186101.82				
4186058.60				
4186195.37				
4186188.91				
4186133.11				
4186067.23				
4186088.41				
4186129.84				
4186139.62				
4186194.99				
4186017.76				

Ακριβές αντίγραφο του διαγράμματος που συνοδεύει την με αριθμό 32/2009 Πράξη του Κ.ΣΧΟΠ με την αλλαγή στοιχείων απεικόνισης της πολυγωνικής εξωτερικής γραμμής ορίου περιοχής μελέτης (Χ αντί Τ).

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ "ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : Ε.Γ.Σ.Α. 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ (U.T.M.)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Ko = 0.9996 (γιά λο = 24)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Κ = 0.99960202 (γιά το μέσο Χ πινακίδας)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Χ.ΣΤΑΘΑΚΟΥ τοπογράφος μηχανικός, Τ.Υ. Δ. Κρωπίας
Δ.ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ πολιτικός μηχανικός, Τ.Υ. Δ.Κρωπίας
ΘΕΩΡΗΣΗ
Α.ΒΗΧΟΥ Πολιτικός Μηχανικός, Δ/ντρια Τ.Υ. Δ.Κρωπίας

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1:1000 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
"Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" & Συνεργάτες Ο.Ε. ("ΟΡΙΖΩΝ ΟΕ")
με εκπρόσωπο διαχειριστή τον Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ τοπογράφο μηχ.

ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ
με δ/ντα σύμβουλο τον Γ.ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ τοπογράφο μηχανικό

Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
αρχιτέκτων - χωροτάκτης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
"Ι.ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ-Γ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ-Α.ΑΡΩΝΙΔΗΣ Ο.Ε. ("ΠΟΛΙΣ Ο.Ε.")

B2 ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π.1.1. -18

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΔΗΜΟΣ: ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ"

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Σεπτέμβριος 2011

ΝΟΜΟΣ : ΑΤΤΙΚΗΣ

487.2 4186.2 / 1



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 40%

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Σύμβολο	Περιγραφή	Σύμβολο	Περιγραφή
	Όριο Δήμου		Όριο τομέων όρων δόμησης
	Όριο Πολεοδομικής Ενότητας	I-II	Τομέας λοιπών όρων δόμησης
	Όριο δασικών εκτάσεων (βάσει πράξεων χαρακτηρισμού του δασάρχη Πεντέλης)	Α.Κ.	Αμιγής Κατοικία
	Παραρέματα ρέματος Ξερέα (Υδραυλική μελέτη ΔΤΥΝ Ν.Α.Α.Α.)	Γ.Κ.	Γενική Κατοικία
	Οριογραμμή πλημμύρας 50 ετίας χωρίς την κατασκευή των προτεινόμενων έργων διευθέτησης	ΚΧ	Κοινόχρηστος χώρος πρασίνου
	Προτεινόμενη οριογραμμή ρέματος	ΚΕ	Χώρος κοινωφελών εξυπηρετήσεων
	Ρυμοτομική Γραμμή	πεζόδρομος	Πεζόδρομος
	Οικοδομική γραμμή ή οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή	Τ1	Κορυφή τετραγώνου
4	Προκήπιο	Χ1	Κορυφή ορίου περιοχής μελέτης
2001	Αριθμός Οικοδομικού Τετραγώνου	Ο1	Κορυφή οριογραμμής ρέματος

Πίνακας Κορυφών Οριογραμμών ρέματος

	Κορυφή	X	Y
	O456	487542.09	4186501.00
	O457	487527.44	4186493.25
	O458	487480.47	4186482.00
	O459	487387.62	4186426.75
	O460	487379.72	4186402.50
	O461	487374.94	4186399.25
	O462	487343.03	4186410.75
	O463	487311.00	4186395.25
	O464	487282.75	4186399.50
	O465	487226.53	4186398.50
	O466	487201.62	4186389.75
	O618	487387.02	4186391.42
	O619	487376.78	4186384.50
	O620	487343.78	4186396.25
	O621	487313.06	4186381.50
	O622	487281.88	4186386.25
	O623	487228.91	4186385.25
	O624	487204.88	4186376.75
	O766	487549.81	4186490.00
	O767	487532.19	4186480.50
	O768	487485.50	4186469.50
	O769	487391.09	4186394.50
	O770	487398.72	4186417.75
	O1702	487609.12	4186255.56
	O1703	487557.96	4186286.54
	O1704	487504.10	4186313.02
	O1705	487440.22	4186348.85
	O1706	487416.93	4186361.51
	O1707	487410.24	4186369.57
	O1718	487677.96	4186199.63
	O1719	487635.01	4186240.94
	O1767	487681.51	4186203.16
	O1768	487660.89	4186225.07
	O1770	487638.10	4186244.89
	O1771	487611.64	4186259.58
	O1772	487560.37	4186290.93
	O1773	487506.42	4186317.44
	O1774	487442.64	4186353.23
	O1776	487420.16	4186365.44
	O1777	487413.89	4186373.00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒ...ΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤ... ΑΛΛΑΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΑΞΕΩΣ: Γ. 11599/12

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ Π. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ "Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 9 (Π.Ε. 1,9) της περιοχής Β' κατοικίας "Αγία Μαρίνα" του Δήμου Κρωπίας (ν. Αττικής) και καθορισμός οριογραμμών ρεμάτων.

ΑΘΗΝΑ, 13 Μαρτίου 2012
Ο Δ/ΝΤΗΣ

Α. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Αρ. Φακ. 36/12
σχ. 12

Ο.Τ. 1143
Ο.Τ. 1139
Ο.Τ. 1138
Ο.Τ. 2105
Ο.Τ. 2104
Ο.Τ. 2102
Α.Κ.
Κ.Χ. 1140
ΟΔΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΟΔΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΟΔΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
πεζόδρομος

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (032)

ΔΗΜΟΣ
ΚΡΩΠΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ) (036)

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (k)
στο κέντρο φύλλου

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδ.Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές G.R.S., 80 d=6378137 f=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός 24ο Κο=0,999600
Στον Μεσημβρινό αναφοράς το x=500.000μ
Πλάτος αναφοράς 00ο 00' 00''
Ο γεωγραφικός κωδικός αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αριθμού του οικοπέδου

Διάγραμμα σύνδεσης φύλλων


486.4 4186.2	487.2 4186.2	
486.4 4185.6	487.2 4185.6	

Β.Τ.
Β.Μ.
Β.Γ.
Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού

Σύγκλιση μεσημβρινών (γ)
Μαγνητική απόκλιση (Α)
αυξανόμενη κατά ανά έτος

Πίνακας Κορυφών Τετραγώνων

ΟΤ	Τ	Χ	Υ	ΟΤ	Τ	Χ	Υ	ΟΤ	Τ	Χ	Υ
1138	Τ2	487207.61	4186369.13	1153	Τ7	487240.74	4186557.34	9999	Χ129	487423.31	418
1138	Τ3	487278.22	4186300.01	1153	Τ8	487259.03	4186534.86	9999	Χ130	487425.51	418
1138	Τ4	487281.09	4186298.06	1153	Τ9	487258.21	4186529.56	9999	Χ131	487430.53	418
1139	Τ1	487390.84	4186379.15	1153	Τ10	487212.46	4186499.55	9999	Χ132	487446.40	418
1139	Τ2	487392.74	4186373.83	2102	Τ1	487247.08	4186252.98	9999	Χ133	487500.00	418
1139	Τ3	487376.49	4186356.16	2104	Τ1	487437.67	4186306.80	9999	Χ134	487483.02	418
1139	Τ4	487290.31	4186300.76	2104	Τ2	487482.45	4186249.37	9999	Χ135	487446.23	418
1139	Τ5	487229.97	4186359.85	2104	Τ3	487457.16	4186225.28				
1139	Τ6	487242.03	4186372.17	2104	Τ4	487438.75	4186210.32				
1140	Τ1	487367.05	4186438.41	2105	Τ2	487414.63	4186336.86				
1140	Τ2	487381.87	4186422.25	2105	Τ3	487432.78	4186313.18				
1140	Τ3	487393.54	4186385.29	2105	Τ4	487311.18	4186200.69				
1140	Τ4	487376.78	4186384.50	2105	Τ5	487259.26	4186253.44				
1140	Τ5	487313.06	4186381.51	2105	Τ6	487256.45	4186258.75				
1140	Τ25	487342.85	4186410.66	9999	Χ116	487216.60	4186604.77				
1140	Τ26	487358.84	4186411.41	9999	Χ117	487243.29	4186579.96				
1143	Τ1	487265.16	4186521.02	9999	Χ118	487253.67	4186568.38				
1143	Τ2	487271.03	4186520.11	9999	Χ119	487296.72	4186515.47				
1143	Τ3	487283.75	4186504.47	9999	Χ120	487325.51	4186482.86				
1143	Τ4	487317.14	4186466.66	9999	Χ121	487384.71	4186439.01				
1143	Τ5	487350.28	4186442.12	9999	Χ122	487390.46	4186429.10				
1143	Τ6	487355.05	4186434.76	9999	Χ123	487404.25	4186405.35				
1143	Τ7	487343.15	4186418.68	9999	Χ124	487412.93	4186391.77				
1143	Τ12	487215.28	4186489.24	9999	Χ125	487427.10	4186388.69				
1152	Τ3	487201.53	4186500.36	9999	Χ126	487439.52	4186396.68				
1152	Τ4	487204.03	4186495.09	9999	Χ127	487451.24	4186379.65				
1153	Τ6	487231.16	4186569.04	9999	Χ128	487426.68	4186363.91				



Y
4186354.28
4186347.69
4186337.22
4186313.49
4186243.56
4186232.11
4186202.22

Ακριβές αντίγραφο του διαγράμματος που συνοδεύει την με αριθμό 32/2009 Πράξη του Κ.ΣΧΟΠ με την αλλαγή στοιχείων απεικόνισης της πολυγωνικής εξωτερικής γραμμής ορίου περιοχής μελέτης (Χ αντί Τ).

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ "ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : Ε.Γ.Σ.Α. 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ (U.T.M.)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Κο = 0.9996 (γιά λο = 24)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Κ = 0.99960202 (γιά το μέσο Χ πινακίδας)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1:1000 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Χ.ΣΤΑΘΑΚΟΥ τοπογράφος μηχανικός, Τ.Υ. Δ. Κρωπίας

Δ.ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ πολιτικός μηχανικός, Τ.Υ. Δ.Κρωπίας

ΘΕΩΡΗΣΗ
Α.ΒΗΧΟΥ Πολιτικός Μηχανικός, Δ/ντρια Τ.Υ. Δ.Κρωπίας

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
"Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" & Συνεργάτες Ο.Ε. ("ΟΡΙΖΩΝ ΟΕ")
με εκπρόσωπο διαχειριστή τον
Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ τοπογράφο μηχ.

ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ
με δ/ντα σύμβουλο τον
Γ.ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ τοπογράφο μηχανικό

Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
αρχιτέκτων - χωροτάκτης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
"Ι.ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ-Γ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ-Α.ΑΡΩΝΙΔΗΣ Ο.Ε. ("ΠΟΛΙΣ Ο.Ε.")

Β2 ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π.1.1. -19

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΔΗΜΟΣ: ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ"

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Σεπτέμβριος 2011

ΝΟΜΟΣ : ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:

- Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α΄	150 €	40 €	15 €
Β΄	300 €	80 €	30 €
Γ΄	50 €	-	-
Υ.Ο.Δ.Δ.	50 €	-	-
Δ΄	110 €	30 €	-

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α.Α.Π.	110 €	30 €	-
Ε.Β.Ι.	100 €	-	-
Α.Ε.Δ.	5 €	-	-
Δ.Δ.Σ.	200 €	-	20 €
Α.Ε.-Ε.Π.Ε.	-	-	100 €

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Έντυπη μορφή
Α΄	225 €
Β΄	320 €
Γ΄	65 €
Υ.Ο.Δ.Δ.	65 €

Τεύχος	Έντυπη μορφή
Δ΄	160 €
Α.Α.Π.	160 €
Ε.Β.Ι.	65 €
Α.Ε.Δ.	10 €

Τεύχος	Έντυπη μορφή
Α.Ε.-Ε.Π.Ε.	2.250 €
Δ.Δ.Σ.	225 €
Α.Σ.Ε.Π.	70 €
Ο.Π.Κ.	-

- Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.

- Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
- Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
- Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
- Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
- Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr - e-mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004